



PLEBANI






Passeggino per sistema modulare

"P4 Trio"

ART. 091





APERTURA DEL PASSEGGINO




1- Tirare la linguetta in plastica posta sul fianco (Fig. 1A) sbloccando il perno. Sollevare il manico del passeggino (Fig. 1B) fino alla completa apertura del telaio (CLICK).

ASSEMBLAGGIO




2- Per montare le ruote anteriori, infilare il perno metallico nel mozzo in plastica, facendo attenzione a non perdere la rondella metallica.

2A- Per montare le ruote posteriori, infilarle il blocco ruote tenendo il pedale del freno a destra guardando il telaio dal alto posteriore.




3- Per montare la capottina, infilare i perni di fissaggio in plastica sul telaio bene fino in fondo (CLICK) su entrambi i lati.



4- Per fissare il passeggino sul telaio, inserire entrambi i perni ovali metallici nelle apposite sedi sul telaio.


IMPORTANTE!: QUESTO PASSEGGINO È DOTATO DI SEDUTA REVERSIBILE.

Per cambiare il senso della seduta premere i pulsanti grigi ai lati della seduta, tirare verso l'altro, ruotarla e inserirla nuovamente nelle apposite guide (Vedi punto 4).




5- Infilare i perni metallici del front-bar nelle apposite sedi. Per rimuoverlo, premere il pulsante a lato e sfilare. Eseguire l'operazione su ambo i lati.



REGOLAZIONI DEL PASSEGGINO




RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI
6- Il passeggero è dotato di ruote anteriori piroettanti. Per bloccarle, premere il pulsante posto sul bloccaggio anteriore. Per ripristinare la funzione piroettante, sollevare il bloccaggio stesso.



RUOTE FRENANTI
7- Le ruote posteriori sono dotate di freno unico. Per azionarlo, premere verso il basso sullo stesso. Per sbloccare le ruote, compiere l'operazione contraria.




8- Il poggia piedi del passeggero è regolabile in molteplici posizioni. Premere contemporaneamente su entrambi i pulsanti grigi e inclinare il poggia piedi fino alla posizione desiderata.




REGOLAZIONE SEDUTA

9- La seduta è regolabile in 3 diverse posizioni. Premere il pulsante grigio (PRESS) posto nella parte alta sul retro della seduta, spingere verso il basso o l'alto la seduta fino a raggiungere la posizione desiderata.




REGOLAZIONE SCHIENALE

10- Oltre alla seduta, il nostro passeggino permette di regolare lo schienale autonomamente. Premere il pulsante posto sul retro della seduta e tirare verso il basso. Tirare il cordone verso l'alto per sollevarlo fino alla posizione desiderata.






CINTURE DI SICUREZZA

11- Il nostro passeggino è dotato di cinture di sicurezza a cinque punti. Inserite le fibbie nel blocco centrale. Regolatele ben tese e aderenti al vostro bambino. Per sbloccarle, premere il pulsante centrale.



ALTEZZA DEL MANIGLIONE
 12- Il maniglione d'impugnatura è regolabile in altezza in diverse posizioni. Premere il pulsante nero centrale e tirare verso l'alto o il basso il maniglione a seconda dell'altezza desiderata.

CHIUSURA



13- Per chiudere il passeggino, 1° premere il pulsante sulla leva destra, 2° poi tirare verso di se ENTRAMBE le leve facendole ruotare sbloccando il passeggino.
 14- Abbassare il maniglione chiudendo così il passeggino. Verificare che il perno sia fissato nel gancio di chiusura (Come fig. 1).

AVVERTENZE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO DEL PASSEGGINO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI. L'INOSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO PUÒ CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE ALLA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO.

- **ATTENZIONE:** MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO, SENZA LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.
- Verificare prima dell'utilizzo che tutti i meccanismi di bloccaggio siano funzionanti correttamente e tutte le componenti non presentino difetti o danneggiamenti, **in tal caso NON UTILIZZARE IL PASSEGGINO.**
- **ATTENZIONE:** Questo passeggino è studiato per trasportare un bambino per volta.
- **AVVERTENZA:** Ogni peso attaccato al manico influisce sulla stabilità del passeggino e ne compromette la stabilità e la sicurezza.
- Il cestello è studiato per un carico massimo di 4 Kg; ogni carico superiore ne compromette la stabilità.
- Gettare e tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica dell'imballo, per evitare casi di soffocamento.
- **AVVERTENZA:** Questo prodotto non è adatto a correre o pattinare.
- Questo passeggino è dotato di cintura di sicurezza e sparti-gambe. Utilizzarle sempre e ben regolate.
- Il passeggino deve essere maneggiato e montato da adulti.
- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre,...ed altri tipi di pericoli.
- Verificare che il passeggino non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri elementi che potrebbero ferire il bambino. **NON UTILIZZARE CON PARTI ROTTE, DIFETTOSE O MANCANTI.**
- **AVVERTENZA:** Questo passeggino non è adatto a bambini di **ETÀ INFERIORE A 6 MESI** e con a un **PESO MASSIMO DI 15 KG.**
- **BLOCCARE SEMPRE LE RUOTE OGNI VOLTA CHE SI EFFETTUA UNA SOSTA!**
- **NON LASCIARE MAI IL PICCOLO DENTRO IL PASSEGGINO SU PIANI INCLINATI O RIPIDI,** anche se con ruote bloccate.
- Non far avvicinare altri bambini nelle vicinanze del passeggino.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza dell'articolo.
- **ATTENZIONE:** Non effettuare nessuna manovra di apertura o chiusura del passeggino con all'interno il bambino o oggetti vari. Allontanare il bambino quando si effettuano queste operazioni.
- La barra frontale non è ideata per reggere il peso del bambino ne tanto meno per far sedere un adulto. La barra frontale non è progettata per sostituire le cinture di sicurezza.
- Per la cura del passeggino vedi "CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO".

CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:

- Per pulire i tessuti e le parti plastiche, usare strofinacci con acqua tiepida e detersivi neutri.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Asciugare bene le parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Tenere il passeggino in luogo asciutto e riparato dal sole per evitare variazioni o danneggiamenti ai materiali.
- Usare esclusivamente pezzi di ricambio approvati e forniti dal produttore.

COLLEZIONE PLEBANI - LINEA PRIMA INFANZIA

altri prodotti - other products

mobiletti / bagnetti - dresserettes / changing baths



seggioni - highchairs




giochi - toys



macchine - baby-cars



recinti / box - playpens



passerini - strollers




cancelletti - safety gates



seggolini auto - car seats



fasciatoi - changing tables



...E TANTI, TANTI ALTRI ANCORA !!...

...AND MANY, MANY OTHERS MORE!!...

 PLEBANI s.r.l.

VIA DELL' ARTIGIANATO 1, 24060 TELGATE (BG) ITALY

Tel. +39 035 830314 • Fax +39 035 831350 - www.plebani.it • e-mail: info@plebani.it