




per la gente di domani





Seggiolino auto per Vivo














ART - 400











LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE!
READ CAREFULLY AND KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!


























ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

Per un corretto uso del seggiolino auto vi consigliamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale.

GARANZIA DI QUALITÀ:

- Il nostro seggiolino auto è un sistema di ritenuta "Universale" per bambini, fabbricato secondo le norme europee ECE/R 44-04 per l'utilizzo su autoveicoli ed è adatto alla maggior parte, ma NON a tutte, le sedute dei veicoli.
- Un montaggio corretto è facilitato se il fabbricante del veicolo ha dichiarato nel manuale d'istruzioni dello stesso che l'automezzo è omologato per l'installazione di una ritenuta per bambini "Universale" inerente a questo gruppo.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato dichiarato "Universale" secondo omologazioni più severe rispetto a quelle precedenti che non portano questo avviso.
- I materiali e il prodotto stesso vengono seriamente e regolarmente esaminati dal nostro centro di controllo.
- Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti contro i difetti di produzione. Se l'articolo viene riparato o modificato da personale non autorizzato, la garanzia cessa di esistere.
- La non cura del prodotto stesso, la mancata manutenzione, il naturale consumo e i danni causati da uso improprio o scorretto implicano la perdita della garanzia.
- Non possono essere reclamati difetti e/o deterioramenti dovuti ad un utilizzo non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a modifiche fatte al prodotto.
- Graffi, usura, opacizzazione o ingiallimento delle parti dovuto allo sfregamento, all'uso di detersivi, sudore o fenomeni atmosferici non sono un difetto di fabbricazione.
- Errati lavaggi, tessuti lasciati umidi, non ben asciugati possono dar vita a forme di muffa e non sono difetti di fabbricazione.
- Se necessitate di assistenza, contattate il rivenditore presso il quale avete effettuato l'acquisto. Sarà il tramite con la nostra azienda per fornirvi le opportune indicazioni.

IMPORTANTE!:

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL VOSTRO BAMBINO! RIMUOVERE ED ELIMINARE TUTTI I SACCHETTI DI PLASTICA, POTREBBERO ESSERE FONTE DI SOFFOCAMENTO O STRANGOLAMENTO PER IL VOSTRO BAMBINO! MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!

- Nota Importante: Questo manuale, le immagini, le avvertenze e tutto il materiale in esso contenuto, si riferiscono ad una determinata versione del prodotto. Alcune parti e/o funzioni possono essere variate in virtù delle costanti migliorie apportate ai prodotti.

IMPORTANTE!:

Questo seggiolino auto deve essere montato **SOLAMENTE SU SEDILI CON SISTEMA DI RITENUTA A 3 PUNTI**, approvati dalla normativa UN/ECE 16 o altri standard equivalenti. È **PROIBITO** fissarlo su sedili con cintura a due punti o addominale. **PERICOLO!:** NON UTILIZZARE SU SEDILI PASSEGGERI EQUIPAGGIATI DI AIRBAG.

MANIGLIONE

Il maniglione è regolabile in 4 diverse posizioni, a seconda dell'uso (Fig. 1):

- A) Posizione per l'uso in auto
- B) Posizione per l'uso su telaio o per il trasporto
- C) Posizione per un leggero dondolamento
- D) Posizione "sdraietta fissa" e per imboccare il bambino

Per regolare il maniglione nella posizione adatta all'uso che dovete svolgere, premete e tenete premuto entrambi i pulsanti posti ai lati (Fig. 2) e ruotate il maniglione.

IMPORTANTE!: Quando dovete sollevare, trasportare o fissare il seggiolino all'auto o al telaio del passeggino, impugnate **SEMPRE** prendendolo per il manico. **NON** impugnate **MAI** prendendolo per la capottina para-sole, potrebbe distaccarsi, far cadere il seggiolino ed essere fonte di gravi pericoli e/o infortunio per il vostro bambino. Usate la capottina solamente per proteggere il bambino dal sole.

USO E REGOLAZIONE DELLE CINTURE

Per far accomodare il vostro bambino e allentare le cinture di sicurezza, premete e tenete premuto il pulsante con la scritta "PRESS" posto sulla seduta, impugnate e tirate entrambe le cinture (Fig. 3).

Sganciate le cinture premendo il pulsante rosso sulla fibbia centrale dello sparti-gambe (Fig. 4), estraete le cinture dalla fibbia (Fig. 5) e distanziatele bene tra loro (Fig. 6). Ora fate accomodare il vostro bambino nel seggiolino, posizionando bene le cinture del seggiolino sulle spalle del vostro piccolo (Fig. 7) verificando che la fibbia e lo sparti-gambe siano bene adesi al corpo del bambino.

Controllate bene che le cinture del seggiolino **NON SIANO ATTORCIGLIATE o ARROTOLATE!**

Per chiudere le cinture, avvicinate le linguette delle fibbie laterali e unitele (Fig. 8), inseritele nella fibbia dello sparti-gambe bene fino in fondo (CLICK) (Fig. 9). Dopo aver assicurato le cinture, tirate la cinghia di regolazione in modo da far aderire bene le cinture del seggiolino al corpo del bambino (Fig. 10).

Prestate particolare attenzione al posizionamento delle cinture; verificate che siano nella posizione corretta e ben aderenti al corpo. Le cinture non devono essere posizionate troppo in alto o troppo in basso rispetto al vostro bambino (Fig. 11).

Per adattarsi alla crescita del vostro bambino, le cinture del seggiolino auto si regolano in diverse altezze (Fig. 12).

Per cambiare posizione alle cinture, allentate le cinture del seggiolino (Fig. 3) e prendete i terminali sul retro della scocca (Fig. 13). Prendete la cintura di destra e sfilarla dalla staffa metallica (Fig. 14) poi fatelo con la di sinistra (Fig. 15).

Sfilate le cinture dalle asole del tessuto del seggiolino e infilatele nella posizione più appropriata all'altezza del vostro bambino (Fig. 16) facendo bene attenzione a non perdere gli spillacci. Re-infilate le cinture nelle loro sedi della staffa metallica (Fig. 17 e 18). Tirate e mettere in tensione le cinture del seggiolino (Fig. 10) facendo bene attenzione che queste non si incastrino o si attorciglino all'interno della scocca del seggiolino.

Anche lo sparti-gambe può essere regolato in diverse posizioni (Fig. 19). Per spostarlo nelle diverse posizioni, a seconda della crescita del vostro bambino, sganciate le cinture (Fig. 4, 5 e 6), sfilate la fibbia di ferro posta sotto la scocca (Fig. 20), scegliete la posizione più consona e rinfilate la fibbia.

Il seggiolino auto è fornito di un cuscino riduttore anatomico (Fig. 21) per maggior confort del bambino quando è piccolo; quando cresce, vi consigliamo di non utilizzarlo. Per rimuoverlo dovete togliere le cinture (Fig. da 12 a 15) così da liberare il cuscino e poterlo togliere. Una volta tolto, o posto in una posizione più alta, rinfilate le cinture come precedentemente descritto (Fig. da 16 a 18).

USO IN AUTOMOBILE

VERIFICA DELLE CINTURE DELL'AUTO

Il seggiolino deve essere installato solo su sedili dotati di cinture a 3 punti di fissaggio, diagonale e orizzontale, statiche o con avvolgitori, su sedili anteriori o posteriori dell'auto. Non può essere installato su sedili con la sola cintura diagonale o a due punti di ancoraggio (Fig. 22).

CORRETTO POSIZIONAMENTO NELL' AUTO

ATTENZIONE: Il seggiolino auto non deve essere posizionato sul sedile passeggero con AIRBAG installato o attivato.

Questo Seggiolino è omologato "Gruppo 0+", per il trasporto di bambini dalla nascita fino a 13 kg di peso (da 0 a 10 mesi/1 anno circa), nel rispetto del regolamento europeo ECE R44/04.

Questo seggiolino può essere installato sia sul sedile anteriore, se NON dotato di Airbag, o con Airbag DISATTIVATO, sia su quello posteriore dell'automobile. NON può essere posizionato su sedili rivolti in senso OPPOSTO o PERPENDICOLARE alla direzione di marcia (Fig. 23). Se posizionato sul sedile anteriore, questo NON deve essere provvisto di Airbag o, lo stesso, deve essere DISATTIVATO. Ad ogni modo, la posizione ideale e più sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili POSTERIORI, in particolare sul sedile posteriore dal lato opposto al guidatore.

Installatelo solo su sedili fissati correttamente alla struttura dell'auto e rivolti nel senso di marcia. Non lasciate sedili auto pieghevoli o rotanti non ben agganciati, sono fonte di pericolo in caso di incidente.

ATTENZIONE!: Nei veicoli dotati di cinture di sicurezza con airbag integrati (cinture gonfiabili), in caso di incidente, la cintura gonfiabile del veicolo a contatto con questo sistema di ritenuta per bambini, può provocare gravi lesioni o la morte. Non installate questo seggiolino su sedili dotati di cintura di sicurezza gonfiabile.

Indipendentemente su quale sedile dell'auto posizionate il seggiolino, questo può essere installato solamente rivolto in senso contrario a quello di marcia, col maniglione posizionato correttamente (Fig. 1 – Pos. A) e con le cinture allacciate correttamente. NON può essere montato senza cinture, col maniglione in una posizione diversa da quella sopra indicata o in installato in senso di marcia (Fig. 24).

Quando installate il seggiolino sui sedili posteriori, controllate sempre che il sedile anteriore dell'automobile non sia troppo indietro e schiacci il seggiolino staccandolo dal sedile dell'automobile. Deve esserci sempre un po' di spazio tra i due (Fig. 25).

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO

IMPORTANTE: ASSICURATEVI SEMPRE CHE LE CINTURE DELL'AUTO NON SIANO ARROTOLATE E/O ATTORCIGLIATE!

ATTENZIONE: Questo prodotto è un prodotto sicuro solo se si seguono e rispettano le istruzioni di montaggio e d'uso qui descritte. Non installare o usare il seggiolino in maniera differente da quella descritta: vi è il pericolo di distacco dal sedile, con possibili gravi ferimenti o morte.

La ricerca dimostra che l'installazione corretta è il fattore più importante per la sicurezza dei seggiolini per bambini.

Se decidete di fissare il seggiolino sul sedile anteriore, vi consigliamo di tenerlo il più lontano possibile dal cruscotto, con lo schienale il più verticale possibile, tenendo in considerazione la eventuale presenza di altri passeggeri sul sedile posteriore. Se l'auto ha la posizione delle cinture regolabili, posizionarla nel punto più basso.

Posizionate il seggiolino auto sul sedile selezionato (Fig. 26) con all'interno il vostro bambino ben assicurato con le cinture.

Allacciate le cinture dell'auto nell'apposita fibbia (Fig. 27), facendo passare quella orizzontale negli appositi spazi su entrambi i lati del seggiolino marcati con un bollino (Fig. 28 e 29); fate passare la cintura diagonale sul retro dello schienale del seggiolino, facendola passare nell'apposita asola marcata con un bollino (Fig. 30). Tirate bene la cintura e mettetela in tensione.

ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA CINTURA DELL'AUTO NON SI SIA ATTORCIGLIATA.

Assicuratevi che la cintura dell'auto sia correttamente tesa per garantire la massima protezione al bambino.

Verificate che la cintura diagonale dell'auto sia fissata correttamente, che non passi sotto il maniglione e/o sopra lo stesso (Fig. 31). In questo caso, sistemate la cintura e mettetela nuovamente in tensione.

Verificate che la fibbia della cintura dell'auto non sia troppo alta (Fig. 32). In caso contrario, installate il seggiolino su un altro sedile dell'auto.

Ora il vostro seggiolino è pronto per l'uso in auto; per rimuoverlo, seguite le operazioni sopra descritte procedendo a ritroso.

Anche per tragitti di pochi metri, mettete SEMPRE il vostro bambino nel seggiolino auto. Allacciate sempre le cinture di sicurezza anche quando usate il seggiolino fuori dall'auto.

ATTENZIONE! Per l'utilizzo sul telaio del passeggino, fate riferimento al manuale apposito.

PER L'UTILIZZO COME SDRAIETTA

Quando non utilizzato in auto, il Seggiolino può essere utilizzato anche come sdraietta.

AVVERTENZE:

- È pericoloso usarlo su superfici non stabili e/o sopraelevate: es. un tavolo.
- Non usare come sdraietta quando il bambino è in grado di stare seduto da solo.

- Usare sempre il sistema di ritenuta allacciato e ben regolato.
- Se utilizzato come sdraietta, ricordarsi che non è destinato a prolungati periodi di sonno. Non sostituisce il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, mettetelo in un letto adeguato.
- **ATTENZIONE!**: Prima di tornare alla funzione Seggiolino auto, riportare il maniglione in posizione verticale (B).

AVVERTENZE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI. L'INOSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO PUÒ CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE ALLA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO.

AVVERTENZE GENERALI:

Sappiamo quanto voi genitori teniate alla salute e alla sicurezza del vostro bambino, vi consigliamo pertanto di seguire queste semplici avvertenze e consigli d'utilizzo.

- **ATTENZIONE:** NON LASCIARE MAI IL VOSTRO BAMBINO INCUSTODITO, SENZA LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO. LA SICUREZZA DEL BAMBINO È SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITÀ.



- **ATTENZIONE:** L'uso di smartphone o tablet riduce l'attenzione verso il vostro piccolo aumentando l'esposizione a rischi e pericoli gravi. Se il bambino è di età inferiore ai 6 mesi, controllatelo periodicamente.

- Gettare e tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica dell'imballo, per evitare casi di soffocamento.
- Verificare che l'articolo non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri elementi che potrebbero ferire il bambino. Non utilizzare con parti rotte, difettose o mancanti.
- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione **SENZA** alcun bambino nei paraggi. L'assemblaggio di questo prodotto deve essere effettuato da un adulto.
- Non apportare alcuna modifica o aggiungere altri elementi che possano compromettere la sicurezza dell'articolo; potrebbe essere pericoloso.
- Non lasciare che il vostro bambino giochi con questo prodotto. Non lasciare che altri bambini o animali giochino incustoditi in prossimità del prodotto e/o si arrampichino sullo stesso.
- Questo articolo è dotato di cintura di sicurezza e spartigambe. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza, controllando che siano ben regolate.
- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre...e altri tipi di pericoli.

- Quando si lascia l'articolo esposto al sole aspettare che si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza del prodotto; potrebbe essere pericoloso utilizzare accessori non approvati dal costruttore.
- Assicuratevi di seguire le istruzioni di montaggio nell'ordine indicato, in quanto alcune parti devono essere installate prima di altre.
- Non rimuovere le etichette adesive e/o cucite; potrebbero rendere il prodotto non conforme ai sensi di norma.
- **ATTENZIONE:** Non effettuare nessuna manovra di apertura o chiusura del seggiolino con all'interno il vostro bambino o oggetti vari. Per evitare lesioni o ferimenti, assicurarsi che il vostro bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- Evitare di infilare le dita nei sistemi di bloccaggio e nei vari meccanismi.
- Quando non in uso, tenere questo articolo fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE PER IL SEGGIOLINO:

- Ogni paese ha leggi e regolamentazioni specifiche riguardo la sicurezza del trasporto dei bambini sugli autoveicoli. Vi consigliamo di informarvi delle regolamentazioni specifiche prima di intraprendere un viaggio.
- Questo seggiolino auto è dotato di cintura di sicurezza e spartigambe. Utilizzarle sempre e ben regolate.
- Fate attenzione al tipo di abbigliamento del vostro bambino; ciò influisce sulla regolazione delle cinture. I vestiti invernali richiedono una regolazione diversa dai vestiti estivi.
- **ATTENZIONE:** Durante l'utilizzo non date al bambino e non posizionate il prodotto in prossimità di corde o cinghie, potrebbero essere fonte di strangolamento.
- **NON UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO SUI SEDILI PASSEGGERO DOTATI DI AIRBAG.**
- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione **SENZA** il bambino nel seggiolino auto.
- **ATTENZIONE:** Questo articolo **NON** è adatto a bambini di età inferiore ai 0 mesi.
- **ATTENZIONE:** Questo articolo **NON** è adatto a bambini di peso superiore a 13 Kg.
- Quando si lascia l'articolo esposto al sole aspettare che si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Assicuratevi di seguire le istruzioni di montaggio nell'ordine indicato, in quanto alcune parti devono essere installate prima di altre.
- Questo prodotto può essere installato solamente sui sedili dotati di cinture a 3 punti diagonali con arrotolatore e **MAI** su sedili con cintura a due punti o addominale.
- Controllare sempre che la cintura a 3 punti **NON** sia attorcigliata o arrotolata, ma bene tesa e che funzioni correttamente alle sollecitazioni.

- Il seggiolino auto "VIVO" può essere installato sia sul sedile anteriore, sia su quello posteriore dell'automobile. Se lo posizionate su quello anteriore, NON deve essere provvisto di Airbag o deve essere disattivato.
- Le statistiche sugli incidenti automobilistici rivelano che i sedili posteriori sono più sicuri rispetto a quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il seggiolino sui sedili posteriori.
- La posizione ideale e più sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili posteriori, in particolare sul sedile posteriore dal lato opposto al guidatore.
- Questo seggiolino auto NON è progettato per un prolungato periodo di sonno.
- Non lasciare MAI il bambino INCUSTODITO sul seggiolino all'interno dell'auto.
- Se il veicolo è in movimento, NON TOGLIERE MAI il bambino dal seggiolino. Fermarsi prima di compiere questa operazione.
- Durante i viaggi in auto NON tenere MAI il bambino in braccio o al di fuori del seggiolino, in caso di frenata improvvisa, anche a velocità ridotta, il bambino può essere facilmente catapultato in avanti ferendosi anche in modo grave.
- Controllare che la cintura dell'auto non sia intrappolata nella portiera o in altri punti.
- Verificare che tra il seggiolino auto e il sedile o la portiera non ci siano oggetti o impedimenti di nessun tipo.
- Controllate che il seggiolino non sia intrappolato nella portiera o in altri punti.
- Se il veicolo è dotato di sedili ribaltabili, assicuratevi che siano nella corretta posizione e ben agganciati; potrebbero essere fonte di pericolo o causa di distacco del seggiolino stesso in caso di incidente o anche solo di frenata.
- Prima di muoversi con l'auto, controllare che il seggiolino sia stato posizionato correttamente.
- Non utilizzare nulla, come ad es. cuscini o coperte, per rialzare il seggiolino rispetto al sedile dell'auto o per rialzare il bambino dal seggiolino: in caso di incidente le cinture dell'auto e il seggiolino potrebbero NON funzionare correttamente.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzate MAI il seggiolino auto senza aver correttamente fissato le cinture di sicurezza dello stesso e senza averlo saldamente fissato al sedile del veicolo, anche quando NON viene trasportato nessun bambino. In caso di frenata improvvisa, potrebbe causare lesioni agli altri passeggeri.
- In caso d'incidente nessun seggiolino auto garantisce la totale sicurezza del bambino, ma utilizzare questo prodotto previene il rischio di gravi lesioni o di morte.
- Se non vengono rispettate attentamente le istruzioni, le indicazioni e gli avvertimenti di questo manuale, si aumenta notevolmente il pericolo di danni e gravi lesioni al bambino, non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze come frenate violente, ecc.. verificare SEMPRE che sia correttamente e saldamente agganciato al sedile.

- Prima di intraprendere un viaggio, assicuratevi di aver spiegato al vostro bambino l'importanza di mantenersi seduti con le cinture SEMPRE allacciate per tutta la durata del viaggio.
- Assicuratevi che tutte le persone presenti in auto abbiano la loro cintura di sicurezza ben allacciata, sia per la propria sicurezza sia perché in caso di incidente o frenata brusca, potrebbero urtare e/o ferire il bambino. Date il buon esempio indossando sempre la cintura di sicurezza.
- Neonati prematuri potrebbero essere a rischio nel seggiolino. Tali neonati possono avere difficoltà respiratorie quando sono nel seggiolino auto. Rivolgetevi al vostro medico o al personale dell'ospedale chiedendo informazioni.
- Nei periodi soleggiate dell'anno, l'interno dell'auto diventa molto caldo. È consigliabile coprire il seggiolino auto quando non si utilizza per prevenire che alcune parti possano scottare il vostro bambino.
- Durante il viaggio non date al vostro bambino cibi con bastoncino, come lecca-lecca, ghiaccioli o altri simili. In caso di incidente o frenata, questi potrebbero ferirlo.
- Quando fate lunghi viaggi il bambino si stanca facilmente e ha bisogno di muoversi, vi consigliamo di effettuare frequenti soste.
- **ATTENZIONE:** In caso di lieve tamponamento, la priorità è quella di togliere il bambino dall'auto. In caso di grave incidente, assicuratevi della salute del vostro bambino e chiedete soccorso a personale specializzato.
- **ATTENZIONE:** In caso di emergenza, è importante che il bambino possa essere liberato velocemente sbloccando le cinture. Per questo motivo evitate che il vostro bambino giochi col seggiolino auto o con le cinture causandone danneggiamenti o mal funzionamenti.
- **NON LASCIARE MAI CHE IL SEGGIOLINO NON SIA FISSATO AL SEDILE DELL'AUTOVEICOLO.** Se non fissato può spostarsi e ferire gli occupanti dell'auto durante curve improvvise, frenate brusche o incidenti. Togliero o fissarlo al sedile dell'auto.
- Non rialzare il seggiolino auto rispetto al sedile del passeggero in alcun modo; in caso di incidente, le cinture dell'auto non proteggeranno adeguatamente il vostro bambino.
- Bagagli o altri oggetti all'interno dell'auto devono essere saldamente bloccati, possono essere fonte di pericolo in caso di incidente.
- Quando non utilizzato, riporre il prodotto in luogo sicuro e asciutto, non posizionarvi nulla sopra onde evitarne deformazioni e danneggiamenti.
- Se utilizzate un seggiolino auto di seconda mano, o se è stato sottoposto a sollecitazioni violente in un incidente, potrebbe avere subito dei danni strutturali estremamente pericolosi non visibili. In tal caso **NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
- In caso di incidente o qualora il seggiolino fosse danneggiato o deformato, questo deve essere sostituito, poiché non conserva le qualità di sicurezza originali.

- **ATTENZIONE:** Questo articolo è studiato per esser utilizzato con un solo bambino per volta.
- Non utilizzare il seggiolino-auto senza la copertura tessile. Questa parte non può essere sostituita da una non approvata dal costruttore in quanto costituisce parte integrante del seggiolino e ne potrebbe compromettere la sicurezza.

CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI

Verificare regolarmente che i seguenti componenti siano in buone condizioni e non usurati:

- *Copertura tessile:* controllare che le cuciture non siano strappate o danneggiate, che non ci siano rotture o strappi e non fuoriescano imbottiture o parti di esse.
- *Cinture:* controllare che non siano usurate, che non siano sfibrate e che non siano attorcigliate.
- *Parti plastiche:* verificare che non presentino evidenti danneggiamenti, rotture o crepe.

ATTENZIONE! Se notate che il seggiolino, o alcune sue parti, sono deformate o molto usurate, questo deve essere sostituito: potrebbe non conservar alcune caratteristiche originali di sicurezza ed esser fonte di pericolo.

CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:

Per un miglior funzionamento e mantenimento del prodotto, vi consigliamo di seguire questi consigli di manutenzione. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da adulti.

- Controllare regolarmente che l'articolo e i suoi accessori non abbiano parti rotte, difettose o mancanti.



- **ATTENZIONE:** Non lavare nessuna componente o parte in lavatrice.

- Per pulire le parti plastiche e i tessuti, usare strofinacci con acqua tiepida e detersivi neutri.

- Tenere pulite le parti tessili dalla polvere spazzolandole.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Asciugare bene le parti in ferro per prevenire la ruggine.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore.
- Tenete puliti da polvere e sabbia i tubi e le parti dei movimenti e degli scorrimenti per evitare inceppamenti, attriti e mal-funzionamenti.
- Non utilizzare pezzi di ricambio che non siano stati approvati e forniti dal produttore. Usare esclusivamente ricambi Plebani.

Il produttore potrà apportare in qualsiasi momento modifiche all'articolo al fine di migliorarlo.

Plebani s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo improprio e/o scorretto del prodotto.

NOTE IMPORTANTI:

- Tenere medicinali, piccoli oggetti e oggetti pericolosi per il bambino lontani dal prodotto.
- Le coperture tessili non possono esser sostituite con parti non fornite dal produttore, poiché sono parte integrante e pregiudicherebbero il funzionamento del prodotto.
- **NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO AUTO DOPO UN IMPATTO O UN INCIDENTE!**
- Rimuovere il prodotto dal veicolo quando non si usa e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzarlo sempre, correttamente montato e con le cinture ben tese quando un bimbo è presente in auto.
- Tenere il seguente manuale vicino al prodotto per eventuali consultazioni future.
- Informare ogni adulto sull'utilizzo e sul comportamento da utilizzare in caso di incidente.
- Controllare periodicamente, anche durante i viaggi, che il seggiolino auto e il vostro bambino siano correttamente posizionati e la cintura sia in tensione.
- **NON POSIZIONARE** l'articolo vicino a fonti di calore, prese elettriche...o dove il bambino possa venire a contatto con qualsiasi rischio.
- Assicurarsi che chi utilizza questo articolo (nonni, parenti, babysitter ecc.) sia a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso e delle norme di sicurezza.


Grazie per aver scelto un prodotto Plebani.

Plebani da sempre si impegna per tutelare la sicurezza dei più piccoli. Ricordate che la miglior protezione per i vostri bambini è la cura e l'attenzione che dedicate loro

Note

ALTRI PRODOTTI - OTHER PRODUCTS

Mobiletti / Bagnetti - Dresserettes / Changing baths




Seggioloni - Highchairs




Rialzo sedia - Booster-seat




Girelli - Walkers



Cancelletti - Safety gates




Sdraiette - Bouncer




Dondoli - Swing



Seggiolini auto - Car seats




Cullette - Baby-crib



Tricicli - Tricycle



Lettini - Playards



Recinti / Box - Playpens



Passeggini & Sistemi modulari - Strollers & Modular systems



Per visitare la nostra collezione completa digita: - To see our full items collection, digit:

WWW.PLEBANI.IT

Seguici sui nostri social:
Follow us on:



plebaniofficial



@plebaniofficial

SCAN:



Instagram Nametag



VIA DELL' ARTIGIANATO 1 , 24060 TELGATE (BG) ITALY

Tel. +39 035 830314 • Fax +39 035 831350

www.plebani.it • e-mail : info@plebani.it