














per la gente di domani






Seggiolino auto Gruppo 0+











LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE!
READ CAREFULLY AND KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!






























ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

Per un corretto uso del seggiolino auto vi consigliamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale.

GARANZIA DI QUALITÀ:

- Il nostro seggiolino auto è un sistema di ritenuta "Universale" per bambini, fabbricato secondo le norme europee ECE/R 44-04 per l'utilizzo su autoveicoli ed è adatto alla maggior parte, ma NON a tutte, le sedute dei veicoli.
- Un montaggio corretto è facilitato se il fabbricante del veicolo ha dichiarato nel manuale d'istruzioni dello stesso che l'automezzo è omologato per l'installazione di una ritenuta per bambini "Universale" inerente a questo gruppo.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato dichiarato "Universale" secondo omologazioni più severe rispetto a quelle precedenti che non portano questo avviso.
- I materiali e il prodotto stesso vengono seriamente e regolarmente esaminati dal nostro centro di controllo.
- Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti contro i difetti di produzione. Se l'articolo viene riparato o modificato da personale non autorizzato, la garanzia cessa di esistere.
- La non cura del prodotto stesso, la mancata manutenzione, il naturale consumo e i danni causati da uso improprio o scorretto implicano la perdita della garanzia.
- Non possono essere reclamati difetti e/o deterioramenti dovuti ad un utilizzo non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a modifiche fatte al prodotto.
- Graffi, usura, opacizzazione o ingiallimento delle parti dovuto allo sfregamento, all'uso di detersivi, sudore o fenomeni atmosferici non sono un difetto di fabbricazione.
- Errati lavaggi, tessuti lasciati umidi, non ben asciugati possono dar vita a forme di muffa e non sono difetti di fabbricazione.
- Se necessitate di assistenza, contattate il rivenditore presso il quale avete effettuato l'acquisto. Sarà il tramite con la nostra azienda per fornirvi le opportune indicazioni.

IMPORTANTE!:

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL VOSTRO BAMBINO! RIMUOVERE ED ELIMINARE TUTTI I SACCHETTI DI PLASTICA, POTREBBERO ESSERE FONTE DI SOFFOCAMENTO O STRANGOLAMENTO PER IL VOSTRO BAMBINO! MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!

- Nota Importante: Questo manuale, le immagini, le avvertenze e tutto il materiale in esso contenuto, si riferiscono ad una determinata versione del prodotto. Alcune parti e/o funzioni possono essere variate in virtù delle costanti migliorie apportate ai prodotti.

IMPORTANTE!:

Questo seggiolino auto deve essere montato **SOLAMENTE SU SEDILI CON SISTEMA DI RITENUTA A 3 PUNTI**, approvati dalla normativa UN/ECE 16 o altri standard equivalenti. È **PROIBITO** fissarlo su sedili con cintura a due punti o addominale. **PERICOLO!:** NON UTILIZZARE SU SEDILI PASSEGGERI EQUIPAGGIATI DI AIRBAG.

MANIGLIONE

Il maniglione è regolabile in 4 diverse posizioni, a seconda dell'uso (Fig. 1):

- A) Posizione per l'uso in auto
- B) Posizione per l'uso su telaio o per il trasporto
- C) Posizione per un leggero dondolamento
- D) Posizione "sdraietta fissa" e per imboccare il bambino

Per regolare il maniglione nella posizione adatta all'uso che dovete svolgere, premete e tenete premuto entrambi i pulsanti posti ai lati (Fig. 2) e ruotate il maniglione.

IMPORTANTE!: Quando dovete sollevare, trasportare o fissare il seggiolino all'auto o al telaio del passeggino, impugnate SEMPRE prendendolo per il manico. NON impugnate MAI prendendolo per la capottina para-sole, potrebbe distaccarsi, far cadere il seggiolino ed essere fonte di gravi pericoli e/o infortunio per il vostro bambino. Usate la capottina solamente per proteggere il bambino dal sole.

USO E REGOLAZIONE DELLE CINTURE

Per far accomodare il vostro bambino e allentare le cinture di sicurezza, premete e tenete premuto il pulsante con la scritta "PRESS" posto sulla seduta, impugnate e tirate entrambe le cinture (Fig. 3).

Sganciate le cinture premendo il pulsante rosso sulla fibbia centrale dello sparti-gambe (Fig. 4), estraete le cinture dalla fibbia (Fig. 5) e distanziatele bene tra loro (Fig. 6). Ora fate accomodare il vostro bambino nel seggiolino, posizionando bene le cinture del seggiolino sulle spalle del vostro piccolo (Fig. 7) verificando che la fibbia e lo sparti-gambe siano bene adesi al corpo del bambino.

Controllate bene che le cinture del seggiolino **NON SIANO ATTORCIGLIATE o ARROTOLATE!**

Per chiudere le cinture, avvicinate le linguette delle fibbie laterali e unitele (Fig. 8), inseritele nella fibbia dello sparti-gambe bene fino in fondo (CLICK) (Fig. 9). Dopo aver assicurato le cinture, tirate la cinghia di regolazione in modo da far aderire bene le cinture del seggiolino al corpo del bambino (Fig. 10).

Prestate particolare attenzione al posizionamento delle cinture; verificate che siano nella posizione corretta e ben aderenti al corpo. Le cinture non devono essere posizionate troppo in alto o troppo in basso rispetto al vostro bambino (Fig. 11).

Per adattarsi alla crescita del vostro bambino, le cinture del seggiolino auto si regolano in diverse altezze (Fig. 12).

Per cambiare posizione alle cinture, allentate le cinture del seggiolino (Fig. 3) e prendete i terminali sul retro della scocca (Fig. 13). Prendete la cintura di destra e sfilarla dalla staffa metallica (Fig. 14) poi fatelo con quella di sinistra (Fig. 15).

Sfilate le cinture dalle asole del tessuto del seggiolino e infilatele nella posizione più appropriata all'altezza del vostro bambino (Fig. 16) facendo bene attenzione a non perdere gli spillacci. Re-infilate le cinture nelle loro sedi della staffa metallica (Fig. 17 e 18). Tirate e mettere in tensione le cinture del seggiolino (Fig. 10) facendo bene attenzione che queste non si incastrino o si attorciglino all'interno della scocca del seggiolino.

Anche lo sparti-gambe può essere regolato in diverse posizioni (Fig. 19). Per spostarlo nelle diverse posizioni, a seconda della crescita del vostro bambino, sganciate le cinture (Fig. 4, 5 e 6), sfilate la fibbia di ferro posta sotto la scocca (Fig. 20), scegliete la posizione più consona e rinfilate la fibbia.

Il seggiolino auto è fornito di un cuscino riduttore anatomico (Fig. 21) per maggior confort del bambino quando è piccolo; quando cresce, vi consigliamo di non utilizzarlo. Per rimuoverlo dovete togliere le cinture (Fig. da 12 a 15) così da liberare il cuscino e poterlo togliere. Una volta tolto, o posto in una posizione più alta, rinfilate le cinture come precedentemente descritto (Fig. da 16 a 18).

USO IN AUTOMOBILE

VERIFICA DELLE CINTURE DELL'AUTO

Il seggiolino deve essere installato solo su sedili dotati di cinture a 3 punti di fissaggio, diagonale e orizzontale, statiche o con avvolgitori, su sedili anteriori o posteriori dell'auto. Non può essere installato su sedili con la sola cintura diagonale o a due punti di ancoraggio (Fig. 22).

CORRETTO POSIZIONAMENTO NELL'AUTO

ATTENZIONE: Il seggiolino auto non deve essere posizionato sul sedile passeggero con AIRBAG installato o attivato.

Questo Seggiolino è omologato "Gruppo 0+", per il trasporto di bambini dalla nascita fino a 13 kg di peso (da 0 a 10 mesi/1 anno circa), nel rispetto del regolamento europeo ECE R44/04.

Questo seggiolino può essere installato sia sul sedile anteriore, se NON dotato di Airbag, o con Airbag DISATTIVATO, sia su quello posteriore dell'automobile. NON può essere posizionato su sedili rivolti in senso OPPOSTO o PERPENDICOLARE alla direzione di marcia (Fig. 23). Se posizionato sul sedile anteriore, questo NON deve essere provvisto di Airbag o, lo stesso, deve essere DISATTIVATO. Ad ogni modo, la posizione ideale e più sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili POSTERIORI, in particolare sul sedile posteriore dal lato opposto al guidatore.

Installatelo solo su sedili fissati correttamente alla struttura dell'auto e rivolti nel senso di marcia. Non lasciate sedili auto pieghevoli o rotanti non ben agganciati, sono fonte di pericolo in caso di incidente.

ATTENZIONE!: Nei veicoli dotati di cinture di sicurezza con airbag integrati (cinture gonfiabili), in caso di incidente, la cintura gonfiabile del veicolo a contatto con questo sistema di ritenuta per bambini, può provocare gravi lesioni o la morte. Non installate questo seggiolino su sedili dotati di cintura di sicurezza gonfiabile.

Indipendentemente su quale sedile dell'auto posizionate il seggiolino, questo può essere installato solamente rivolto in senso contrario a quello di marcia, col maniglione posizionato correttamente (Fig. 1 – Pos. A) e con le cinture allacciate correttamente. NON può essere montato senza cinture, col maniglione in una posizione diversa da quella sopra indicata o installato in senso di marcia (Fig. 24).

Quando installate il seggiolino sui sedili posteriori, controllate sempre che il sedile anteriore dell'automobile non sia troppo indietro e schiacci il seggiolino staccandolo dal sedile dell'automobile. Deve esserci sempre un po' di spazio tra i due (Fig. 25).

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO

IMPORTANTE: ASSICURATEVI SEMPRE CHE LE CINTURE DELL'AUTO NON SIANO ARROTOLATE E/O ATTORCIGLIATE!

ATTENZIONE: Questo prodotto è un prodotto sicuro solo se si seguono e rispettano le istruzioni di montaggio e d'uso qui descritte. Non installate o usate il seggiolino in maniera differente da quella descritta: vi è il pericolo di distacco dal sedile, con possibili gravi ferimenti o morte.

La ricerca dimostra che l'installazione corretta è il fattore più importante per la sicurezza dei seggiolini per bambini.

Se decidete di fissare il seggiolino sul sedile anteriore, vi consigliamo di tenerlo il più lontano possibile dal cruscotto, con lo schienale il più verticale possibile, tenendo in considerazione l'eventuale presenza di altri passeggeri sul sedile posteriore. Se l'auto ha la posizione delle cinture regolabili, posizionarla nel punto più basso.

Posizionate il seggiolino auto sul sedile selezionato (Fig. 26) con all'interno il vostro bambino ben assicurato con le cinture.

Allacciate le cinture dell'auto nell'apposita fibbia (Fig. 27), facendo passare quella orizzontale negli appositi spazi su entrambi i lati del seggiolino marcati con un bollino (Fig. 28 e 29); fate passare la cintura diagonale sul retro dello schienale del seggiolino, facendola passare nell'apposita asola marcata con un bollino (Fig. 30). Tirate bene la cintura e mettetela in tensione.

ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA CINTURA DELL'AUTO NON SI SIA ATTORCIGLIATA.

Assicuratevi che la cintura dell'auto sia correttamente tesa per garantire la massima protezione al bambino.

Verificate che la cintura diagonale dell'auto sia fissata correttamente, che non passi sotto il maniglione e/o sopra lo stesso (Fig. 31). In questo caso, sistemate la cintura e mettetela nuovamente in tensione.

Verificate che la fibbia della cintura dell'auto non sia troppo alta (Fig. 32). In caso contrario, installate il seggiolino su un altro sedile dell'auto.

Ora il vostro seggiolino è pronto per l'uso in auto; per rimuoverlo, seguite le operazioni sopra descritte procedendo a ritroso.

Anche per tragitti di pochi metri, mettete SEMPRE il vostro bambino nel seggiolino auto. Allacciate sempre le cinture di sicurezza anche quando usate il seggiolino fuori dall'auto.

ATTENZIONE! Per l'utilizzo sul telaio del passeggino, fate riferimento al manuale apposito.

PER L'UTILIZZO COME SDRAIETTA

Quando non utilizzato in auto, il Seggiolino può essere utilizzato anche come sdraietta.

AVVERTENZE:

- È pericoloso usarlo su superfici non stabili e/o sopraelevate: es. un tavolo.
- Non usare come sdraietta quando il bambino è in grado di stare seduto da solo.

- Usare sempre il sistema di ritenuta allacciato e ben regolato.
- Se utilizzato come sdraietta, ricordarsi che non è destinato a prolungati periodi di sonno. Non sostituisce il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, mettetelo in un letto adeguato.
- **ATTENZIONE!**: Prima di tornare alla funzione Seggiolino auto, riportare il maniglione in posizione verticale (B).


AVVERTENZE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLINO AUTO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI. L'INOSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO PUÒ CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE ALLA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO.

AVVERTENZE GENERALI:

Sappiamo quanto voi genitori teniate alla salute e alla sicurezza del vostro bambino, vi consigliamo pertanto di seguire queste semplici avvertenze e consigli d'utilizzo.

- **ATTENZIONE:** NON LASCIARE MAI IL VOSTRO BAMBINO INCUSTODITO, SENZA LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO. LA SICUREZZA DEL BAMBINO È SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITÀ.



- **ATTENZIONE:** L'uso di smartphone o tablet riduce l'attenzione verso il vostro piccolo aumentando l'esposizione a rischi e pericoli gravi. Se il bambino è di età inferiore ai 6 mesi, controllatelo periodicamente.

- Gettare e tenere fuori dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica dell'imballo, per evitare casi di soffocamento.
- Prima dell'uso assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano correttamente agganciati, funzionanti e che tutte le componenti non presentino difetti o danneggiamenti; in tal caso non utilizzare il prodotto.
- Verificare che l'articolo non abbia viti allentate o avvitate scorrettamente o altri elementi che potrebbero ferire il bambino. Non utilizzare con parti rotte, difettose o mancanti.
- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione **SENZA** alcun bambino nei paraggi. L'assemblaggio di questo prodotto deve essere effettuato da un adulto.
- Non apportare alcuna modifica o aggiungere altri elementi che possano compromettere la sicurezza dell'articolo; potrebbe essere pericoloso.
- Non lasciare che il vostro bambino giochi con questo prodotto. Non lasciare che altri bambini o animali giochino incustoditi in prossimità del prodotto e/o si arrampichino sullo stesso.
- Questo articolo è dotato di cintura di sicurezza e spartigambe. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza, controllando che siano ben regolate.

- Tenere lontano da fonti di calore, prese elettriche, forni, fuochi, finestre...e altri tipi di pericoli.
- Quando si lascia l'articolo esposto al sole aspettare che si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Non apportare alcuna modifica che possa compromettere la sicurezza del prodotto; potrebbe essere pericoloso utilizzare accessori non approvati dal costruttore.
- Assicuratevi di seguire le istruzioni di montaggio nell'ordine indicato, in quanto alcune parti devono essere installate prima di altre.
- Non rimuovere le etichette adesive e/o cucite; potrebbero rendere il prodotto non conforme ai sensi di norma.
- **ATTENZIONE:** Non effettuare nessuna manovra di apertura, chiusura o regolazione del seggiolino con all'interno il vostro bambino o oggetti vari. Per evitare lesioni o ferimenti, assicurarsi che il vostro bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura, chiusura o regolazione del prodotto.
- Evitare di infilare le dita nei sistemi di bloccaggio e nei vari meccanismi.
- Quando non in uso, tenere questo articolo fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE PER IL SEGGIOLINO:

- Ogni paese ha leggi e regolamentazioni specifiche riguardo la sicurezza del trasporto dei bambini sugli autoveicoli. Vi consigliamo di informarvi delle regolamentazioni specifiche prima di intraprendere un viaggio.
- Questo seggiolino auto è dotato di cintura di sicurezza e spartigambe. Utilizzarle sempre e ben regolate.
- Fate attenzione al tipo di abbigliamento del vostro bambino; ciò influisce sulla regolazione delle cinture. I vestiti invernali richiedono una regolazione diversa dai vestiti estivi.
- **ATTENZIONE:** Durante l'utilizzo non date al bambino e non posizionate il prodotto in prossimità di corde o cinghie, potrebbero essere fonte di strangolamento.
- **NON UTILIZZARE QUESTO ARTICOLO SUI SEDILI PASSEGGERO DOTATI DI AIRBAG.**
- Svolgere le operazioni di montaggio e installazione **SENZA** il bambino nel seggiolino auto.
- **ATTENZIONE:** Questo articolo è adatto a bambini a partire da 0 mesi.
- **ATTENZIONE:** Questo articolo **NON** è adatto a bambini di peso superiore a 13 Kg.
- Questo prodotto può essere installato solamente sui sedili dotati di cinture a 3 punti diagonali con arrotolatore e **MAI** su sedili con cintura a due punti o addominale.
- Controllare sempre che la cintura a 3 punti **NON** sia attorcigliata o arrotolata, ma bene tesa e che funzioni correttamente alle sollecitazioni.

- Il seggiolino auto può essere installato sia sul sedile anteriore, sia su quello posteriore dell'automobile. Se lo posizionate su quello anteriore, NON deve essere provvisto di Airbag o deve essere disattivato.
- Le statistiche sugli incidenti automobilistici rivelano che i sedili posteriori sono più sicuri rispetto a quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il seggiolino sui sedili posteriori.
- La posizione ideale e più sicura per il vostro seggiolino auto è sui sedili posteriori, in particolare sul sedile posteriore dal lato opposto al guidatore.
- Questo seggiolino auto NON è progettato per un prolungato periodo di sonno.
- Non lasciare MAI il bambino INCUSTODITO sul seggiolino all'interno dell'auto.
- Se il veicolo è in movimento, NON TOGLIERE MAI il bambino dal seggiolino. Fermarsi prima di compiere questa operazione.
- Durante i viaggi in auto NON tenere MAI il bambino in braccio o al di fuori del seggiolino, in caso di frenata improvvisa, anche a velocità ridotta, il bambino può essere facilmente catapultato in avanti ferendosi anche in modo grave.
- Controllare che la cintura dell'auto non sia intrappolata nella portiera o in altri punti.
- Verificare che tra il seggiolino auto e il sedile o la portiera non ci siano oggetti o impedimenti di nessun tipo.
- Controllare che il seggiolino non sia intrappolato nella portiera o in altri punti.
- Se il veicolo è dotato di sedili ribaltabili, assicuratevi che siano nella corretta posizione e ben agganciati; potrebbero essere fonte di pericolo o causa di distacco del seggiolino stesso in caso di incidente o anche solo di frenata.
- Prima di mettersi in movimento con l'auto, controllare che il seggiolino sia stato posizionato correttamente.
- Non utilizzare nulla, come ad es. cuscini o coperte, per rialzare il seggiolino rispetto al sedile dell'auto o per rialzare il bambino dal seggiolino: in caso di incidente le cinture dell'auto e il seggiolino potrebbero NON funzionare correttamente.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare MAI il seggiolino auto senza aver correttamente fissato le cinture di sicurezza dello stesso e senza averlo saldamente fissato al sedile del veicolo, anche quando NON viene trasportato nessun bambino. In caso di frenata improvvisa, potrebbe causare lesioni agli altri passeggeri.
- In caso d'incidente nessun seggiolino auto garantisce la totale sicurezza del bambino, ma utilizzare questo prodotto previene il rischio di gravi lesioni o di morte.
- Se non vengono rispettate attentamente le istruzioni, le indicazioni e gli avvertimenti di questo manuale, si aumenta notevolmente il pericolo di danni e gravi lesioni al bambino, non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze come frenate violente, ecc.. verificare SEMPRE che sia correttamente e saldamente agganciato al sedile.

- Prima di intraprendere un viaggio, assicuratevi di aver spiegato al vostro bambino l'importanza di mantenersi seduti con le cinture SEMPRE allacciate per tutta la durata del viaggio.
- Assicurarsi che tutte le persone presenti in auto abbiano la loro cintura di sicurezza ben allacciata, sia per la propria sicurezza sia perché in caso di incidente o frenata brusca, potrebbero urtare e/o ferire il bambino. Date il buon esempio indossando sempre la cintura di sicurezza.
- Neonati prematuri potrebbero essere a rischio nel seggiolino. Tali neonati possono avere difficoltà respiratorie quando sono nel seggiolino auto. Rivolgetevi al vostro medico o al personale dell'ospedale chiedendo informazioni.
- Nei periodi soleggiate dell'anno, l'interno dell'auto diventa molto caldo. È consigliabile coprire il seggiolino auto quando non si utilizza per prevenire che alcune parti possano scottare il vostro bambino.
- Durante il viaggio non date al vostro bambino cibi con bastoncino, come lecca-lecca, ghiaccioli o altri simili. In caso di incidente o frenata, questi potrebbero ferirlo.
- Quando fate lunghi viaggi il bambino si stanca facilmente e ha bisogno di muoversi, vi consigliamo di effettuare frequenti soste.
- **ATTENZIONE:** In caso di lieve tamponamento, la priorità è quella di togliere il bambino dall'auto. In caso di grave incidente, assicurarsi della salute del bambino e chiedere soccorso a personale specializzato.
- **ATTENZIONE:** In caso di emergenza, è importante che il bambino possa essere liberato velocemente sbloccando le cinture. Per questo motivo evitate che il vostro bambino giochi col seggiolino auto o con le cinture causandone danneggiamenti o mal funzionamenti.
- **NON LASCIARE MAI IL SEGGIOLINO NON FISSATO AL SEDILE DELL'AUTOVEICOLO.** Se non fissato può spostarsi e ferire gli occupanti dell'auto durante curve improvvise, frenate brusche o incidenti. Togliero o fissarlo al sedile dell'auto.
- Non rialzare il seggiolino auto rispetto al sedile del passeggero in alcun modo; in caso di incidente, le cinture dell'auto non proteggeranno adeguatamente il vostro bambino.
- Bagagli o altri oggetti all'interno dell'auto devono essere saldamente bloccati, possono essere fonte di pericolo in caso di incidente.
- Quando non utilizzato, riporre il prodotto in luogo sicuro e asciutto, non posizionarvi nulla sopra onde evitarne deformazioni e danneggiamenti.
- Se utilizzate un seggiolino auto di seconda mano, o se è stato sottoposto a sollecitazioni violente in un incidente, potrebbe avere subito dei danni strutturali estremamente pericolosi non visibili. In tal caso **NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
- In caso di incidente o qualora il seggiolino fosse danneggiato o deformato, questo deve essere sostituito, poiché non conserva le qualità di sicurezza originali.

- **ATTENZIONE:** Questo articolo è studiato per esser utilizzato con un solo bambino per volta.
- Non utilizzare il seggiolino-auto senza la copertura tessile. Questa parte non può essere sostituita da una non approvata dal costruttore in quanto costituisce parte integrante del seggiolino e ne potrebbe compromettere la sicurezza.

CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI

Verificare regolarmente che i seguenti componenti siano in buone condizioni e non usurati:

- *Copertura tessile:* controllare che le cuciture non siano strappate o danneggiate, che non ci siano rotture o strappi e non fuoriescano imbottiture o parti di esse.
- *Cinture:* controllare che non siano usurate, che non siano sfibrate e che non siano attorcigliate.
- *Parti plastiche:* verificare che non presentino evidenti danneggiamenti, rotture o crepe.

ATTENZIONE! Se notate che il seggiolino, o alcune sue parti, sono deformate o molto usurate, questo deve essere sostituito: potrebbe non conservare alcune caratteristiche originali di sicurezza ed essere fonte di pericolo.

CURA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO:

Per un miglior funzionamento e mantenimento del prodotto, vi consigliamo di seguire questi consigli di manutenzione. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da adulti.

- Controllare regolarmente che l'articolo e i suoi accessori non abbiano parti rotte, difettose o mancanti.



- **ATTENZIONE:** Non lavare nessuna componente o parte in lavatrice.

- Per pulire le parti plastiche e i tessuti, usare strofinacci con acqua tiepida e detersivi neutri.

- Tenere pulite le parti tessili dalla polvere spazzolandole.
- Non usare solventi. Non candeggiare. Asciugare perfettamente prima di utilizzarlo o riporlo.
- Asciugare bene le parti metalliche per prevenire la ruggine.
- Proteggere il prodotto da agenti atmosferici, acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore.
- Tenete puliti da polvere e sabbia i tubi e le parti dei movimenti e degli scorrimenti per evitare inceppamenti, attriti e mal-funzionamenti.
- Non utilizzare pezzi di ricambio che non siano stati approvati e forniti dal produttore. Usare esclusivamente ricambi Plebani.

Il produttore potrà apportare in qualsiasi momento modifiche all'articolo al fine di migliorarlo.

Plebani s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un utilizzo improprio e/o scorretto del prodotto.

NOTE IMPORTANTI:

- Tenere medicinali, piccoli oggetti e oggetti pericolosi per il bambino lontani dal prodotto.
- Le coperture tessili non possono esser sostituite con parti non fornite dal produttore, poiché sono parte integrante e pregiudicherebbero il funzionamento del prodotto.
- **NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO AUTO DOPO UN IMPATTO O UN INCIDENTE!**
- Rimuovere il prodotto dal veicolo quando non si usa e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzarlo sempre, correttamente montato e con le cinture ben tese quando un bimbo è presente in auto.
- Tenere il seguente manuale vicino al prodotto per eventuali consultazioni future.
- Informare ogni adulto sull'utilizzo e sul comportamento da utilizzare in caso di incidente.
- Controllare periodicamente, anche durante i viaggi, che il seggiolino auto e il vostro bambino siano correttamente posizionati e la cintura sia in tensione.
- **NON POSIZIONARE** l'articolo vicino a fonti di calore, prese elettriche...o dove il bambino possa venire a contatto con qualsiasi rischio.
- Assicurarsi che chi utilizza questo articolo (nonni, parenti, babysitter ecc.) sia a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso e delle norme di sicurezza.

Grazie per aver scelto un prodotto Plebani.

Plebani da sempre si impegna per tutelare la sicurezza dei più piccoli. Ricordate che la miglior protezione per i vostri bambini è la cura e l'attenzione che dedicate loro

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

For a correct use of car-seat we recommend you to take few minutes to read this manual.

QUALITY GUARANTIES:

- Our car seat is a "Universal" restraint system for children; produced according to European regulations ECE R 44-04 for use in motor vehicles and is suitable for most, but NOT all, the seats of vehicles.
- Correct assembling is simplified if the manufacturer of the vehicle has declared in the manual of the same vehicle that it's approved for the installation a "Universal" child restraint system of this group.
- This child restraint system has been declared "Universal" under more stringent approvals than previous ones that do not carry this warning.
- The materials and the product itself are seriously and regularly examined by our control center.
- This product is guaranteed for a period as stated by the laws in force against production defects. If the item is repaired or modified by not authorized people, the warranty expire.
- The negligence on care of the product, the lack of maintenance, the natural consumption and damage caused by incorrect or wrong use involve the loss of warranty.
- All defects and/or deteriorations caused by wrong use, by the non respect of security standards, assembling and use here mentioned or by modifications made on the product, cannot be claimed.
- Scratches, wear, dullness or the turning yellow of the parts due to rubbing, to the use of detergents, sweat or weather phenomena are not a manufacturing defect.
- Wrong washes, wet and not well dried fabrics may create molds and cannot be considered as manufacturing defects.
- If you need assistance, please contact the retailer from whom you purchased the product. It will be the intermediary with our company providing you appropriate indications.

IMPORTANT!:

BEFORE USING THIS ARTICLE, READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS AND THE SEQUENCE OF ASSEMBLY TO AVOID UNNECESSARY HAZARDS TO YOUR CHILD! THROW AWAY AND REMOVE ALL POLY BAGS OF PACKING, THEY MIGHT BE RISKS OF SUFFOCATION FOR YOUR BABY!
NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED!

- Important Note: This manual, images, warnings, and all material contained therein refer to a particular version of the product. Some parts and/or features can be changed due to the constant improvements made to the products.

IMPORTANT!:

This car-seat must be installed **ONLY ON SEATS WITH 3-POINT RESTRAINT SYSTEM** approved by UN/ECE 16 or other equivalent standards. **IT'S PROHIBITED** fix it on seats with lap belt or abdominal.

DANGER!: DO NOT USE ON PASSENGER SEATS PROVIDED WITH AIRBAGS.

HANDLE

Handle is adjustable in 4 different positions, depending on use (Fig. 1):

- A) Car use position
- B) Use on frame or for transport position
- C) Slight swing position
- D) "Fixed bouncer" and feed your baby position

To adjust handle in the position suitable for use you have to carry out, press and hold both the buttons on the sides (Fig. 2) and rotate the handle.

IMPORTANT!: When you have to lift, carry or fix car-seat to the car or to the stroller frame, **ALWAYS** hold it by the handle. **NEVER** hold it by taking it from canopy, it could break off, let the car-seat drop and be a source of serious danger and/or injury to your child. Use canopy only to protect the child from the sun.

BELTS USE AND ADJUSTMENT

To let seat your child and loosen seat belts, press and hold the button with the word "PRESS" on the seat, hold and pull both belts (Fig. 3).

Unhook belts by pressing the red button on the central buckle of crotch pad (Fig. 4), take belts out from the buckle (Fig. 5) and put them well apart (Fig. 6).

Now place your child into car-seat, placing car-seat's belts well on the shoulders of your baby (Fig. 7), checking that the buckle and crotch-pad are well adhered to the child's body.

Check carefully that car-seat belts **ARE NOT TWISTED OR ROLLED!**

To close belts, bring side buckles tabs near and join them (Fig. 8), put them in the crotch-bar buckle well to the end (CLICK) (Fig. 9). After fixing belts, pull the adjustment strap as to snugly fit harness to the baby's body (Fig. 10).

Pay attention to the position of seat belts; make sure they are in the correct position and close to the body. Belts should not be placed too high or too low compared to your child (Fig. 11).

To adapt to your child's growth, adjust the belts position to different heights (Fig. 12).

To change position of belts, loosen car-seat belts (Fig. 3) and take belts' end on the back of the body (Fig. 13). Bring right belt and pull it out from the metal bracket (Fig. 14) then make same operations for the left belt (Fig. 15).

Pull belts out from fabric loops of car-seat and insert them into the appropriate position to your child's height (Fig. 16) making sure to not lose shoulder pads. Insert belts into metal bracket (Fig. 17 and 18). Pull, and tighten car-seat belts (Fig. 10) taking care that they are not jammed or twisted inside car-seat shell.

Also crotch-bar can be adjusted in different positions (Fig. 19). To move it to different positions, depending on the growth of your baby, unhook the belts (Fig. 4, 5 and 6), remove the metal buckle under the shell (Fig. 20), choose the most suitable position and fix the buckle again.

Car-seat is equipped with an adaptor pillow (Fig. 21) for more comfort when your baby is small; when baby grows it's recommended to not use it anymore. To remove it, release belts (Fig. from 12 to 15) so you can remove the adaptor pillow. Once took it away, or fixed in a higher position, insert again crotch pad and belts as previously described (Fig. from 16 to 18).

CAR USE

CHECKING OF CAR'S BELTS

Your car-seat must be installed only on seats with 3-points safety belts with diagonal and lap belts, static or with winder, on front or rear passenger seats. It can not be installed on seats with only the diagonal or two anchor points belt (Fig. 22).

CORRECT PLACEMENT IN CAR

WARNING: The car seat should not be placed on the passenger seat with Airbag installed or activated.

This car-seat is approved as "Group 0+", for transporting children from birth up to 13 kg weight (from 0 to 10 months / 1 year approximately), in compliance with the European regulation ECE R44/04.

This car-seat can be installed on front seat, if NOT equipped with Airbags, or with Airbags OFF, both on the rear of the car. It NOT can be placed on OPPOSITE-facing or SIDE-facing direction seats (Fig. 23). If you put it on the front seat, this must NOT be fitted with Airbags or Airbag must be DISABLED. However, the optimum and safer location for your car-seat is the REAR seats, specially the rear seat, on the opposite side to the driver. Install car-seat only on seats properly secured to the structure of the car and turned in direction of travel. Do not leave folding or rotating car seats not well hooked, they are a source of danger in case of accident.

WARNING! In vehicles equipped with safety belts with integrated airbags (inflatable belts), in the event of an accident, the interaction of inflatable belt of the vehicle with this child restraint system can cause serious injury or death. Do not install this seat on seats equipped with an inflatable safety belt.

Regardless on which seat you place car-seat, it can only be installed facing in the opposite direction to the travel direction, with handle correctly positioned (Fig. 1 - Pos. A) and with the belts fastened correctly. It CANNOT be placed without belts, with the handle in a different position from the one indicated above or installed in the direction of travel (Fig. 24).

When installing car-seat on rear seats, always check that the front seat of the car is not too far behind and crush car-seat by detaching it from the seat of the car. There must always be some space between the two (Fig. 25).

CAR-SEAT FIXING

IMPORTANT! ALWAYS MAKE SURE THAT CAR'S BELTS ARE NOT ROLLED AND/OR TWISTED!

ATTENZION! This product is a safe product only if you follow and comply with assembly and use instructions here described. Do not install or use the seat differently from the one described; there is the danger of detachment from the seat, with possible serious injuries or death.

Research shows that correct installation is the most important factor for the safety of child car-seats.

If you decide to fix car-seat on the front seat, we advise you to keep it as far as possible from the dashboard, with the backrest as vertical as possible, considering the possible presence of other passengers in the rear seat. If car has adjustable position of belt, place it at the lowest point.

Place car-seat on the selected seat (Fig. 26) with your child inside well fixed by belts. Fasten the seat belts of the car in its buckle (Fig. 27), passing the horizontal one through the appropriate spaces on both sides of the seat marked with a stamp (Fig. 28 and 29); pass diagonal belt on the back side of car-seat, passing it in the special slot marked with a stamp (Fig. 30). Pull on the belt and put it on tight.

ALWAYS MAKE SURE THAT CAR'S BELTS ARE NOT ROLLED OR TWISTED, BUT WELL TIGHTED

Make sure that car's belt is correctly tensioned to ensure maximum protection for the child.

Check that the diagonal belt of the car is fastened correctly, that it doesn't pass under handle and/or above it (Fig. 31). In this case, adjust belt and put it in tension again.

Check that buckle's belt of the car is not too high (Fig. 32). Otherwise, install car-seat on another seat of the car.

Now your car-seat is ready for use in car; to remove it, follow the above described operations making them backwards.

Even for just a few meters travel, **ALWAYS** put your baby into car-seat. Always fasten its seat belts even when you are using car-seat outside the car.

ATTENZIONE! For use of car-seat on stroller chassis, refer to the appropriate manual.

BOUNCER USE

When not used in car, car-seat can also be used as a bouncer.

WARNINGS:

- It is dangerous to use it on unstable and/or raised surfaces: eg. a table.
- Do not use as a bouncer when the child is able to sit alone.
- Always use the restraint system fastened and well adjusted.
- If used as a bouncer, remember that it is not intended for long periods of sleep. It does not replace the cot. If your child needs to sleep, put him in a proper bed.
- **ATTENTION!** Before turning back to car-seat function, return the handle to the vertical position (B).

WARNINGS:

READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY OF CAR-SEAT, KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCES. THE NON-OBSERVANCE OF THESE WARNINGS AND USE INSTRUCTIONS COULD CAUSE SERIOUS CONSEQUENCES TO YOUR BABY'S SAFETY.

GENERAL WARNINGS:

We know how you parents care about health and safety of your baby, for this reason we recommend you to follow these simple warning and using advices.

- **WARNING:** NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED, WITHOUT THE SUPERVISION OF AN ADULT. THE SAFETY OF YOUR CHILD IS UNDER YOUR RESPONSIBILITY.



- **WARNING:** Using smartphone or tablet reduces your attention to the baby and increase exposure to risks and serious hazards. If the baby is less than 6 months, check it frequently.

- Throw away and keep out of baby's reach the packing plastic poly bags, to avoid suffocation.
- Before every use check all locking devices are properly engaged, functioning and all components are not defected or damaged; in this case do not use product.
- Check that the product doesn't have any loosened or improperly assembled screws, or any other elements which can injure your baby. Do not use with any broken, defected or loosen parts.
- Make assembly and installation operations WITHOUT any babies around. Assembly of this product should be made by an adult.
- Do not make any modifications or add other elements that may compromise the safety of the item; it could be dangerous.
- Do not let your child play with this product. Do not let other children or animals play unattended near the product and/or climb into it.
- This article has safety belts and crotch strap. Always use them properly adjusted and fixed.
- Keep it far from sources of heat, current-taps, ovens, fires, windows...and any other type of danger.
- When you leave the product exposed to the sun, wait it becomes cooler before using it.
- Do not make any modifications that could damage safety of the product; it may be dangerous use spare parts not approved by manufacturer.

- Make sure to follow the assembling instructions in the order shown, since some parts must be assembled before others.
- Do not remove stuck and/or sewed labels; it may let the product not conform to safety standards.
- **WARNING:** Do not make any opening, closing or adjusting operation of car-seat with baby or any objects inside. To prevent any injuries, make sure that your baby is at a safe distance during opening, closing or regulation of the product.
- Avoid to put fingers in locking systems and in various mechanisms.
- When not in use, keep this item out of babies' reach.

CAR-SEAT WARNINGS:

- Each country has specific laws and regulations about children transportation safety in motor vehicles. We recommend you to inform about specific regulations before starting on a trip.
- This car-seat has safety belts and crotch strap. Always use them properly adjusted and fixed.
- Pay attention to your child's style clothing; this affects on belt adjustment. The winter clothes require a different adjustment from summer clothes.
- **WARNING:** When using do not give to your baby, and do not place the product near the ropes or straps, they could be a source of strangulation.
- **DO NOT USE THIS CHILD CAR-SEAT ON PASSENGER SEAT PROVIDED WITH AIRBAG.**
- Make assembling and fixing operation **WITHOUT** baby inside car-seat.
- **WARNING:** This product is suitable for children starting from 0 months.
- **WARNING:** This product is **NOT** suitable for children with more than 13 Kg weight.
- This product can only be installed on seats with three-point diagonal belts with retractor and **NEVER** on seats with lap or abdominal belt.
- Always check that the 3-points belt is **NOT** twisted or rolled, but well taut and it's working properly to stress.
- This car-seat can be installed both on front seat, both on rear one. If you put it on the front seat, it must **NOT** be fitted with Airbags or Airbag must be disabled.
- If the vehicle is in motion, **NEVER REMOVE** the child from the seat. Stop before do these operations.

- During car travels NEVER hold the baby in your arms or outside the car-seat, in the event of sudden braking, even at low speed, the child can easily be thrown forward and even injured seriously.
- Check that seat belt is not trapped in the door or in other places.
- Check that between the car-seat and the seat or the door there are no objects or obstacles of any kind.
- Check that car-seat is not trapped in the door or in other places.
- If the vehicle is equipped with folding seats, make sure they are in the correct position and firmly hooked; they could be a source of danger or cause detachment of car-seat itself in case of an accident or even braking.
- Before moving with car, check that car-seat is correctly positioned.
- Do not use anything, such as: pillows or blankets, to raise car-seat compared to seat of car or to raise the child from car-seat: in the event of an accident the car and the seat belts may NOT work properly.
- **WARNING**: NEVER use car-seat without securely fastened its safety belts and firmly fixed to the seat of the vehicle, even when do NOT transport any child. In the event of sudden braking may cause injury to other passengers.
- In case of accident no-one car-seat ensures total safety of child, but the use of this product prevents risk of serious injuries or death.
- If you do not completely respect these instructions, directions and warnings in this manual, the risk of damages and serious injuries to your child greatly increases, not only in case of an accident, but also in other circumstances such as heavy braking, etc.. ALWAYS check that car-seat is properly and securely fixed to the seat.
- Before start any trip, make sure you explain to your child the importance of remain seated with seat belts ALWAYS fastened for all of trip period.
- Make sure that all people in the car have their seatbelts well fastened, both for their own safety and because in case of an accident or sudden stop, they could hit and/or injury the child. Set a good example by always wearing a seat belt.
- Premature infants may be at risk in this seat. These infants may have trouble breathing when are in car-seat. Ask your doctor or hospital staff requesting information.
- During sunny periods, car inside gets very hot. It's better to cover car-seat when not in use to prevent some parts can heat your baby.

- During trip don't give to your child foods with small stick, like lollipops, popsicles or similar. In case of accident or braking, these could hurt him.
- When making long journeys, child tires easily and needs to move, we suggest to make frequent stops.
- **WARNING:** In an emergency, it is important that your child can be released quickly just unlocking belts. For this reason, do not let your child play with car-seat or belts causing damage or malfunction.
- **WARNING:** In an emergency, it is important that the child can be released quickly by releasing belts. For this reason, avoid your child play with the car seat or with belts causing damage or malfunction.
- **NEVER LET CAR-SEAT IS NOT FIXED TO CAR'S SEAT.** If not fixed it might move and injure the people in car during sudden turns, sudden braking or accidents. Remove or fix it to car seat.
- Don't lift car-seat than passenger seat in any way; in case of accident, car seat belts will not protect your child properly.
- Luggage and other items inside the car must be securely locked, they can be dangerous in case of accident.
- When not in use, store item in a safe and dry place, do not place anything on it to avoid damage.
- If you use a second hand car-seat, or if it has been subject to violent stresses in an accident, it may have suffered not visible extremely dangerous structural damages. In this case, **DO NOT USE THE PRODUCT.**
- In case of accident or if the car-seat is damaged or deformed, it must be replaced, because it does not preserve the original quality of security.
- **WARNING:** This item is studied to bring only one child by time.
- Do not use car-seat without its fabric cover. This part can not be replaced by one that is not approved by the manufacturer as it's an integral part of car-seat and it could compromise security.

CHECKING COMPONENTS INTEGRITY

Regularly check that the following parts are in good condition and not worn:

- *Fabric cover*: make sure that seams are not torn or damaged, that there are no cracks or tears and no padding or parts of them come out.
- *Belts*: check that they are not worn, that they are not brittle and not twisted.
- *Plastic parts*: inspect there are not clear damage, failure or cracking.

WARNING!: If you note that car-seat, or some of its parts, are deformed or severely worn, it must be replaced: it may not retain some of the original safety and be a source of danger.

CARE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT:

For better operation and maintenance of the product, we suggest you to follow these maintenance advices. The cleaning and maintenance must be done only by adults.

- Regularly check that item and its accessories have no broken, defective or missing parts.



- **WARNING**: Do not wash any component or part in the washing machine.
- To clean plastic parts and fabric, use towels with hot water and neutral detergents.

- Keep fabric parts clean by dust brushing them.
- Do not use solvents. Do not bleach. Dry thoroughly before using or storing it.
- Dry well iron parts to prevent rust.
- Protect the product from weather, water, rain or snow; continuous and prolonged exposure to sunlight may cause color changes.
- Keep clean from dust and sand pipes and parts of movements and flows to prevent jamming, friction and malfunctions.
- Do not use spare parts not approved and supplied by the manufacturer. Use only Plebani spare parts.

The manufacturer may make changes to the article at any time to improve it.

Plebani s.r.l. disclaims any liability for damage or injury caused by improper use and/or misuse of the product.

IMPORTANT NOTES:

- Keep medicines, small objects and any dangerous items for baby far from the product.
- Fabric covers can not be replaced by parts not supplied by the manufacturer, as they are an integral part and will affect on product functioning.
- **DO NOT USE THE CAR-SEAT AFTER AN ACCIDENT OR AN IMPACT!**
- Remove the product from the vehicle when not in use and keep it away from children reach.
- Always use car-seat, correctly fitted and with stretched seat belts, when a child is inside the car.
- Keep this manual near car-seat for future reference.
- Inform each adult about use and behaviour in case of an accident.
- Check periodically, even during travel, that car-seat and your child are properly positioned and the belt is under tension.
- **DO NOT PLACE** this item near heat sources, electrical outlets...or where the baby can contact with any risk.
- Be sure that those who use this product (Grandparents, relatives, babysitters etc.) is aware of precise operation of product and all safeties standards.

Thank you for choosing a Plebani's product.

Plebani has always been committed to protecting the safety of children. Remember that the best protection for your children is the care and the attention you give them

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'EMPLOI

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR CONSULTATION FUTURE

Pour une utilisation correcte de siège-auto nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour lire ce manuel.

GARANTIE DE QUALITÉ:

- Notre siège-auto est un système de retenue "Universel" pour les enfants, fabriqué conformément aux normes européennes ECE/R 44-04 pour une utilisation sur des véhicules et est adapté pour la plupart, MAIS pas à toutes, les sièges de véhicules.
- Un montage correct est facilité si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel d'instruction même que le véhicule est homologué pour l'installation d'un dispositif de retenue pour enfant "Universel" inhérent à ce groupe.
- Ce système de retenue pour enfants a été déclaré "Universel" en vertu des approbations plus strictes que précédemment qui ne portaient pas cet avis.
- Les matériaux et le produit lui-même sont examinés sérieusement et revus régulièrement par le centre de contrôle.
- Ce produit est garanti pour la période prévue par les lois en vigueur contre défauts de production. Si l'article est réparé ou modifié par des personnes non autorisées, la garantie cesse d'exister.
- Le manque de soin du produit lui-même, le manque d'entretien, une naturelle consommation et dommages causés par une usage impropre ou incorrecte impliquent la perte de la garantie.
- Ne sont pas acceptées réclamations, défauts et/ou détériorations par une utilisation impropre, par le non respect des normes de sécurité, d'assemblage et d'emplois décrites ou par des modifications faites au produit.
- Griffades, usure, déglacage ou jaunissement dû au frottement, par usage de détergents impropres, sueur, phénomènes atmosphériques ne sont pas des défauts de fabrication.
- Lavages incorrects et tissus pas bien séchés qui peuvent produire des moisissures ne sont des défauts de fabrication.
- Si vous avez besoin d'aide, prière de contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ce sera le trait-d'union avec notre société afin de vous fournir des conseils.

IMPORTANTE!:

AVANT D'UTILISER CET ARTICLE, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LA SEQUENCE DE MONTAGE POUR EVITER TOUS DANGER À VOTRE ENFANT!
ENLEVER ET ELIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE, POURRAIT ETRE UNE SOURCE DE SUFFOCATION OU D'ETRANGLEMENT POUR VOTRE ENFANT!
JAMAIS LAISSER LE BÉBÉ SANS SURVEILLANCE!

- Note Importante: Ce manuel, les images, les avertissements et tous les éléments contenus dans ce document se réfèrent à une version particulière du produit. Certaines pièces et/ou fonctionnalités peuvent être modifiées en raison des améliorations constantes apportées aux produits.

IMPORTANT!

Ce siège auto doit être installé **UNIQUEMENT SUR SIÈGES AVEC SYSTÈME DE RETENUE 3 POINTS**, approuvé par la UN/ECE 16 ou d'autres normes équivalentes. **IL EST INTERDIT** sécurisé sur les sièges avec ceintures à deux point ou abdominale. **DANGER!: NE PAS UTILISER SUR SIÈGE PASSAGER EQUIPES D'UN AIRBAG.**

POIGNÉE

La poignée est réglable dans 4 positions différentes, en fonction de l'utilisation (Fig. 1):

- A) Position pour l'utilisation dans la voiture
- B) Position pour utilisation sur le cadre ou pour le transport
- C) Position pour un léger élan
- D) Position "petit transat fixe" et pour nourrir le bébé

Pour régler la poignée dans la position qui convient à l'utilisation que vous devez effectuer, appuyez sur les deux boutons situés sur les côtés et maintenez-les enfoncés (Fig. 2), puis faites pivoter la poignée.

IMPORTANT!: Lorsque vous devez soulever, transporter ou fixer le siège à la voiture ou au châssis de la poussette, tenez-le **TOUJOURS** par la poignée. **NE JAMAIS** le tenir en le prenant de la verrière, il pourrait se détacher, tomber du siège et être une source de danger grave et/ou de blessure pour votre enfant. Utilisez la verrière uniquement pour protéger l'enfant du soleil.

UTILISATION ET RÉGLAGE DES CEINTURES

Pour asseoir votre enfant et desserrer les ceintures de sécurité, appuyez longuement sur le bouton avec le mot "PRESSE" sur le siège, maintenez et tirez les deux ceintures (Fig. 3). Décrochez les ceintures en appuyant sur le bouton rouge de la boucle centrale du fendoir (Fig. 4), retirez les ceintures de la boucle (Fig. 5) et placez-les bien à l'écart (Fig. 6).

Maintenant, assoyez votre enfant dans son siège, en plaçant les ceintures de sécurité fermement sur ses épaules (Fig. 7), en vérifiant que la boucle et les fentes des jambes adhèrent bien au corp du bebe.

Vérifiez soigneusement que les ceintures de sécurité **NE SONT PAS REMBOURRÉES OU ENROULÉES!**

Pour fermer les ceintures, rapprochez les languettes des boucles latérales et reliez-les (Fig. 8), insérez-les dans la boucle du fendoir jusqu'à ce qu'elles atteignent le bas (CLIC) (Fig. 9). Après avoir attaché les ceintures, tirez sur la sangle de réglage pour que les ceintures de sécurité adhèrent fermement au corps de l'enfant (Fig. 10).

Portez une attention particulière au positionnement des ceintures; vérifiez qu'ils sont dans la position correcte et bien attachés au corps. Les ceintures ne doivent pas être placées trop haut ou trop bas par rapport à votre enfant (Fig. 11).

Pour s'adapter à la croissance de votre enfant, les ceintures de sécurité s'ajuste à différentes hauteurs (Fig. 12).

Pour changer la position des ceintures, desserrez les ceintures de sécurité (Fig.3) et prenez les bornes à l'arrière du corps (Fig. 13). Prenez la ceinture droite et retirez-la du support métallique (Fig. 14) puis faites-la avec celle de gauche (Fig. 15).

Retirez les ceintures des fentes du tissu du siège et insérez-les dans la position la plus appropriée pour votre enfant (Fig. 16) en veillant à ne pas perdre les bretelles. Réinsérez les courroies dans leurs logements en métal (Fig. 17 et 18). Tirez et serrez les ceintures de sécurité (Fig. 10) en veillant à ce qu'elles ne se coincent pas et ne se tordent pas à l'intérieur de la coque.

Le séparateur de jambe peut également être réglé dans différentes positions (Fig. 19).

Pour le déplacer dans différentes positions, en fonction de la croissance de votre enfant, décrochez les ceintures (Fig. 4, 5 et 6), retirez la boucle en fer située sous la coque (Fig. 20), choisissez la position la plus appropriée et réinsérer la boucle.

Le siège auto est fourni avec un coussin de réduction anatomique (Fig. 21) pour plus de confort lorsque l'enfant est petit; lors de la croissance, nous vous conseillons de ne pas l'utiliser. Pour le retirer, vous devez retirer les ceintures (Fig. 12 à 15) afin de libérer le coussin et de pouvoir le retirer. Une fois enlevé ou placé dans une position plus haute, remettez les courroies comme décrit précédemment (Fig. 16 à 18).

UTILISER EN VOITURE

CONTRÔLE DES CEINTURES DE LA VOITURE

Le siège doit être installé uniquement sur des sièges équipés de ceintures de sécurité à 3 points, diagonales et horizontales, statiques ou à remontage automatique, à l'avant ou à l'arrière de la voiture. Il ne peut pas être installé sur des sièges dotés uniquement d'une ceinture diagonale ou de deux points d'ancrage (Fig. 22).

CORRECT POSITION DANS LA VOITURE

AVERTISSEMENT: Le siège auto ne doit pas être placé sur le siège du passager avec Airbag installé ou activé.

Ce siège auto est agréé "Groupe 0+" pour le transport d'enfants de la naissance pesant jusqu'à 13 kg (de 0 à 10 mois/1 an environ), conformément à la réglementation européenne ECE R44/04.

Ce siège auto peut être installé soit sur le siège avant, si vous N'ETES PAS équipé d'Airbags, ou avec des Airbags OFF, soit sur le siège à l'arrière de la voiture. NE peut pas être placé sur les sièges faisant face ou direction OPPOSEES ou PERPENDICULAIRES à la direction de voyage (Fig. 23). Si vous le mettez sur le siège avant, cela NE devrait pas être équipé d'Airbags ou doit être DESACTIVÉ. Cependant, l'emplacement était idéal et sûr pour votre siège de voiture sur les sièges ARRIERE, en particulier sur le siège arrière, sur le côté opposé au conducteur.

Installez seulement sur les sièges correctement fixés à la structure de la voiture et tournés dans direction du Voyage. Ne laissez pas de sièges auto pliantes ou tournantes pas bien accrochés; ils sont une source de danger en cas d'accident.

AVERTISSEMENT!: Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité avec airbags intégrés (ceintures gonflables), en cas d'accident, la ceinture gonflable du véhicule en contact avec ce dispositif de retenue pour enfants peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. N'installez pas ce siège sur des sièges équipés d'une ceinture de sécurité gonflable.

Quel que soit le siège de voiture dans lequel vous placez le siège, celui-ci ne peut être installé que dans le sens opposé du sens de la marche, avec la poignée correctement positionnée (Fig. 1 - Pos. A) et avec les ceintures bien attachées. Il NE PEUT PAS être monté sans courroies, avec la poignée dans une position différente de celle indiquée ci-dessus ou installée dans le sens de la marche (Fig. 24).

Lors de l'installation du siège sur les sièges arrière, vérifiez toujours que le siège avant de la voiture n'est pas trop loin derrière et écrasez-le en le détachant du siège auto. Il doit toujours y avoir un espace entre les deux (Fig. 25).

FIXAGE DU SIÈGE

IMPORTANT: S'ASSURER TOUJOURS QUE LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DE LA VOITURE NE SOIENT PAS ROULEES ET/OU TORDUEES!

ATTENTION: Ce produit est un produit sûr uniquement si vous suivez et respectez les instructions de montage et d'utilisation décrites ici. Ne pas installer ou utiliser le siège différemment de celui décrit. Il y a un risque de détachement du siège, pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

Les recherches montrent qu'une installation correcte est le facteur le plus important pour la sécurité des sièges pour enfants.

Si vous décidez de fixer le siège sur le siège avant, vous devez le garder aussi loin que possible du tableau de bord, avec le dos aussi verticale que possible, en tenant compte de la présence éventuelle d'autres passagers sur la banquette arrière. Si la voiture a la position des ceintures réglables, position au point le plus bas.

Placez le siège auto sur le siège choisi (Fig. 26) avec votre enfant à l'intérieur avec les ceintures bien attachées.

Attachez les ceintures de sécurité dans la boucle spéciale (Fig. 27) en passant la horizontale à travers les espaces appropriés des deux côtés du siège marqués d'un autocollant (Fig. 28 et 29); passez la ceinture diagonale au dos du dossier du siège en la passant dans la fente spéciale marquée d'un autocollant (Fig. 30). Tirez sur la ceinture et mettez-la bien serrée.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA CEINTURE DE LA VOITURE N'EST PAS TORDUE.

Assurez-vous que la ceinture de la voiture est correctement tendue pour assurer une protection maximale à l'enfant.

Vérifiez que la ceinture diagonale de la voiture est bien fixée, qu'elle ne passe pas sous la poignée et/ou au-dessus de celle-ci (Fig. 31). Dans ce cas, ajustez la ceinture et remettez-la en place.

Vérifiez que la boucle de la ceinture de la voiture n'est pas trop haute (Fig. 32). Sinon, installez le siège sur un autre siège auto.

Maintenant, votre siège auto est prêt à l'emploi; pour le retirer, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Même pour des trajets de quelques mètres à peine, placez **TOUJOURS** votre enfant dans le siège auto. Attachez toujours votre ceinture de sécurité, même lorsque vous utilisez le siège en dehors de la voiture.

ATTENTION!: Pour une utilisation sur le cadre du siège, reportez-vous au manuel approprié.

UTILISATION COMME TRANSACT

Lorsqu'il n'est pas utilisé dans les voitures, le siège auto peut également être utilisé comme transact.

AVERTISSEMENTS:

- Il est dangereux de l'utiliser sur des surfaces instables et / ou surélevées: par exemple, une table.
- Ne pas utiliser comme transact lorsque l'enfant est capable de s'asseoir seul.
- Utilisez toujours le système de retenue attaché et bien ajusté.
- S'il est utilisé comme transact, rappelez-vous qu'il n'est pas conçu pour des périodes de sommeil prolongées. Il ne remplace pas le lit. Si votre enfant a besoin de dormir, mettez-le dans un lit approprié.
- **ATTENTION!**: Avant de revenir à la fonction voiture, ramenez la poignée en position verticale (B).

AVERTISSEMENTS:


LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE DU SIÈGE-AUTO. CONSERVER CES MANUEL POUR CONSULTATIONS FUTURES.

LE NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET MODE D'EMPLOI PEUT ENTRAINER DES CONSEQUENCES GRAVES POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX:

Nous savons comment vous, les parents, donnez la priorité à garder la santé et la sécurité de votre enfant et donc nous vous recommandons de suivre ces simples conseils d'utilisation.

- **ATTENTION**: NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE, SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE. LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EST SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ.



- **ATTENTION**: L'utilisation d'un smartphone ou d'une tablet réduit votre attention sur votre enfant en augmentant l'exposition aux risques et aux dangers graves. Si l'enfant a moins de 6 mois, vérifiez-le périodiquement.

- Jeter et garder hors de la portée des enfants les sacs en plastique d'emballage, pour éviter la suffocation.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement engagés, en fonction et que tous les composants sont exempts de défauts ou de dommages; en ce cas, ne pas utiliser le produit.

- Assurez-vous que l'article ne dispose articles des vis desserrées ou mal serrées ou d'autres éléments qui pourraient blesser le bébé. Ne pas utiliser avec pièces cassées, défectueux ou manquant.
- Effectuer le montage et l'installation SANS n'importe quel enfant dans le quartier. Le montage de ce produit doit être effectuée par un adulte.
- Ne pas apporter des modifications ou ajouter d'autres éléments qui pourraient compromettre la sécurité de l'article; pourrait être dangereux.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit. Ne laissez pas que d'autres enfants ou les animaux jouer sans surveillance à proximité du produit et/ou monter dans.
- Cette article est équipé d'une ceinture de sécurité et d'entrejambe. Toujours utiliser les ceintures de sécurité et entrejambe, s'assurant qu'il sont bien réglée.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, des prises électriques, fours, plaques de cuisson, fenêtres...et d'autres types de risques.
- Lorsque vous laissez le produit au soleil, attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser.
- Ne pas apporter des modifications qui pourraient compromettre la sécurité de le produit; pourrait être dangereux peut être dangereux d'utiliser des accessoires non approuvés par le fabricant.
- Assurez-vous de suivre les instructions d'installation dans l'ordre indiqué, puisque quelques parties doivent être installées avant d'autres.
- Ne pas enlever aucune étiquettes qui sont sur le produit. Leur élimination fait perdre la conformité aux normes et déchoit de toute garantie.
- **ATTENTION:** Ne pas effectuer l'ouverture, la fermeture ou de le réglage de la siège avec le bébé ou articles divers à l'intérieur. Pour éviter toute blessure ou lésions, assurez-vous que votre enfant est à une distance de sécurité lors de l'ouverture, la fermeture ou le réglage du produit.
- Ne mettez pas vos doigts dans les systèmes et les différents mécanismes de verrouillage.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez cet article hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENTS POUR SIÈGE-AUTO:

- Chaque pays a des lois et des règlements spécifiques concernant la sécurité du transport des enfants dans les véhicules automobiles. Nous vous conseillons de vous informer des règlements spécifiques avant d'entreprendre un voyage.
- Cette siège auto est équipé d'une ceinture de sécurité et d'entrejambe. Toujours utiliser les ceintures de sécurité et entrejambe, s'assurant qu'il sont bien réglée.
- Faites attention au type de vêtements de votre enfant; cela affecte le réglage de la courroie. Les vêtements d'hiver nécessitent un ajustement différent de vêtements d'été.
- **ATTENTION:** Lorsque vous l'utilisez, ne pas donner à votre enfant et ne pas placer le produit près des cordes ou des sangles, ils pourraient être une source de strangulation.
- **NE PAS UTILISER CET ARTICLE SUR LE SIÈGE PASSAGER EQUIPE D'UN AIRBAG.**

- Réaliser le montage et l'installation SANS le bébé dans le siège-auto.
- **ATTENTION:** Cet article EST adapté pour les enfants âgés à partir de 0 mois.
- **ATTENTION:** Cet article N'EST pas adapté aux enfants d'un poids supérieur aux 13 Kg.
- Ce produit peut être installé seulement sur les sièges équipés de ceintures de sécurité à 3 points diagonale avec bobine enroulouse et JAMAIS sur les sièges avec ceinture à deux points ou abdominale.
- Toujours vérifier que la ceinture 3 points N'EST pas tordu ou roulé, mais bien tendue et qu'elle fonctionne correctement au stress.
- Le siège-auto peut être installé soit sur le siège avant que sur l'arrière de la voiture. Si vous le mettez sur le siège avant, ce NE doit pas être équipé d'Airbags ou le même doit être désactivé.
- Les statistiques sur les accidents d'automobiles révèlent que les sièges arrière sont plus sûrs que l'avant: nous vous recommandons donc d'installer le siège d'auto sur les sièges arrières.
- L'emplacement idéal et sûr pour votre siège auto est sur les sièges arrières, en particulier sur le siège arrière du côté opposé au conducteur.
- Ce siège-auto N'EST pas conçu pour une longue période de sommeil.
- Ne JAMAIS laissez votre enfant SANS SURVEILLANCE dans le siège-auto dans la voiture.
- Si le véhicule est en mouvement, NE JAMAIS RETIRER l'enfant du siège. Arrêtez-vous avant de le faire.
- Pendant vos voyages en auto, NE laisser JAMAIS le bébé dans vos bras ou à l'extérieur du siège-auto, car, en cas de freinage brusque, même à faible vitesse, l'enfant peut facilement être projeté vers l'avant et en être blessé sérieusement.
- Vérifier que la ceinture de sécurité n'est pas pris dans la porte ou dans d'autres endroits.
- Vérifier que entre le siège-auto et le siège de la voiture ou la porte il n'y a pas des objets ou des obstacles de toute nature.
- Vérifiez que le siège n'est pas pris dans la porte ou dans d'autres endroits.
- Si le véhicule est équipé de sièges rabattables, assurez-vous qu'ils sont dans la bonne position et fermement accrochés; pourrait être une source de danger ou en raison de détachement du siège- même en cas d'accident ou même de freinage.
- Avant de vous déplacer avec votre voiture, vérifiez que le siège auto est correctement positionné.
- Ne pas utiliser quoi que ce soit, comme par exemple oreillers ou couvertures pour relever le siège-auto par rapport au siège de voiture ou pour élever l'enfant du siège: dans le cas d'un accident les ceintures de la voiture et le siège-auto peuvent ne fonctionner pas correctement.
- **ATTENTION:** NE JAMAIS utiliser le siège d'auto sans avoir fixé les ceintures de sécurité du même et sans avoir fermement fixé à la banquette du véhicule, même quand il N'Y A PAS d'enfants transportés. En cas de freinage brusque, il peut entraîner des blessures aux autres passagers.

- En cas d'accident aucun siège-auto assure la sécurité totale de l'enfant, mais l'utilisation de ce produit prévient les risques de blessures graves ou la mort.
- Si vous n'êtes pas conformé aux instructions, aux directives et aux avertissements dans ce manuel, il augmente considérablement le risque de dommages matériels et des blessures graves pour l'enfant, non seulement en cas d'accident, mais aussi dans d'autres circonstances, telles que le freinage lourd, etc.. TOUJOURS vérifier que est correctement et solidement attaché au siège.
- Avant de partir en voyage, assurez-vous d'avoir bien expliqué à votre enfant l'importance de toujours rester assis avec les ceintures TOUJOUR attachées pendant toute la durée du voyage.
- Veiller à ce que toutes les personnes dans la voiture doivent avoir leurs ceintures de sécurité bien attachées, à la fois pour leur propre sécurité et parce que dans le cas d'un accident ou d'arrêt brusque, ils pourraient frapper et/ou blesser l'enfant. Donnez le bon exemple en portant toujours la ceinture de sécurité.
- Les bébés prématurés peuvent être à risque dans le siège. Ces enfants peuvent avoir du mal à respirer quand ils sont dans le siège auto. Demandez à votre médecin ou au personnel de l'hôpital pour des informations.
- Dans les périodes ensoleillées de l'année, l'intérieur de la voiture devient très chaud. Il est conseillé de couvrir le siège de la voiture lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter que certaines parties peuvent brûler votre bébé.
- Pendant le voyage vous ne donnez pas à votre enfants des aliments avec petit bâton, comme des sucettes, sucettes glacées ou similaires. En cas d'accident ou de freinage, ceux-ci pourraient lui faire du mal.
- Lorsque vous faites de longs trajets l'enfant se fatigue facilement et a besoin de se déplacer ; nous vous conseillons de faire des arrêts fréquents.
- **ATTENTION:** En cas de collision légère, la priorité est de retirer l'enfant de la voiture. En cas d'accident grave, assurez-vous de la santé de l'enfant et faites appel à du personnel spécialisé.
- **ATTENTION:** En cas d'urgence, il est important que l'enfant peut être libéré rapidement en débloquant les ceintures. Pour cette raison, éviter à votre enfant de jouer avec le siège d'auto ou la ceinture de sécurité causant des dommages ou des dysfonctionnements.
- **NE JAMAIS LAISSER QUE LE SIÈGE NE SOIT PAS FIXES AU SIEGE DE LA VOITURE.** S'il n'est pas fixé, il peut se déplacer et blesser les occupants lors de virages brusques, un freinage brusque ou d'un accident. Retirer-le ou fixer-le au siège de la voiture.
- Ne pas relever le siège d'auto en rapport du siège du passager de quelque façon; en cas d'accident, les ceintures de sécurité de voiture ne protègent pas adéquatement votre enfant.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger l'appareil dans un endroit sûr et sec, ne rien poser sur le dessus afin d'éviter la déformation et les dommages.
- Si vous utilisez un siège auto d'occasion, ou s'il a fait l'objet d'efforts violents dans un accident, il peut avoir subi des dommages structurels extrêmement dangereux pas visibles. Dans ce cas, NE PAS UTILISER LE PRODUIT.
- En cas d'accident ou si le siège est endommagé ou déformé, il doit être remplacé, car il ne préserve la qualité originale de la sécurité.
- **ATTENTION:** Cet article est conçu pour être utilisé avec un seul enfant à la fois.
- Ne pas utiliser le siège sans le couvercle auto-textile. Cette partie ne peut pas être remplacé par un autre qui n'est pas approuvée par le fabricant, car est une partie intégrante du siège et il pourrait compromettre la sécurité.

VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DES COMPOSANTS

Vérifiez régulièrement que les éléments suivants sont en bon état et ne sont pas usés:

- *Textile de couverture:* assurez-vous que les coutures ne sont pas déchirées ou endommagées, qu'il n'y a pas de fissures ou de déchirures et ne dépassent rembourrage ou d'autres parties d'entre eux.
- *Ceintures:* vérifier qu'elles ne sont pas usées, ne soient pas défibrées et pas tordues.
- *Pièces de plastique:* inspecter les dommages évidents, des cassures ou fissures.

ATTENTION! Si vous remarquez que le siège auto, ou certaines de ses parties sont déformées ou très usés, il doit être remplacé: il peut n'avoir pas les caractéristiques originales de sécurité et être une source de danger.

SOIN ET MAINTENANCE DU PRODUIT:

Pour une meilleure exploitation et la maintenance du produit, nous vous recommandons de suivre ces conseils d'entretien. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués uniquement par des adultes.

- Vérifiez régulièrement que l'article et ses accessoires n'ont pas cassé, défectueux ou manquant.



- **ATTENZIONE:** Ne pas laver aucun composant ou pièce à la machine.
- Pour le nettoyage des parties plastiques et des tissus, utiliser des linges avec eau tiède et détergents neutres.

- Gardez les pièces textiles de la poussière en les brossant.
- Ne pas utiliser de solvants. Ne pas blanchir. Séchez soigneusement avant d'utiliser ou de stocker.
- Sécher très bien les pièces de fer pour éviter la rouille.

- Protéger le produit contre les agents atmosphériques, l'eau, la pluie ou la neige; l'exposition continue et prolongée au soleil peut provoquer des changements de couleur.
- Veillez à la propreté de poussière et de sable tuyaux et pièces de mouvements et de flux pour empêcher le coincement, la friction et des mal-fonctionnements.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvées et fournies par le fabricant. Utilisez uniquement des pièces de rechange Plebani.

Le fabricant peut à tout moment apporter des modifications à l'article afin de l'améliorer. Plebani s.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages à choses ou personnes causés par l'utilisation et/ou la mauvaise utilisation non conforme du produit.

NOTES IMPORTANTES:


- Gardez les médicaments, les petits objets et articles dangereux pour le bébé loin du produit.
- Les couvertures textiles ne peuvent pas être remplacés par des pièces non fournies par le fabricant, car ils sont une partie intégrante et peut nuire au bon fonctionnement du produit.
- **N'UTILISER JAMAIS LE SIÈGE-AUTO APRES UN ACCIDENT OU UN COUP VIOLENT!**
- Enlever l'article de la voiture lorsque vous ne le utilisez pas et le garder hors de la portée des enfants.
- Utilisez-le toujours, correctement équipé et avec les ceintures bien tendues lorsque l'enfant est dans la voiture.
- Conservez ce manuel à proximité du produit pour référence future.
- Informer chaque adulte sur le comportement en cas d'accident.
- Vérifier périodiquement, même en voyage, le siège d'auto et votre enfant sont correctement positionnés et la ceinture est tendue.
- **NE PLACEZ PAS** le produit à proximité de sources de chaleur, des prises électriques... ou si l'enfant peut entrer en contact avec tout risque.
- Veiller à ce que toute personne qui utilise l'article (grands-parents, parents, baby-sitters, etc.) est au courant de l'exacte fonctionnement et des règles de sécurité.

Merci d'avoir choisi un produit Plebani.

Plebani a toujours été engagé à protéger la sécurité des enfants. Rappelez-vous que la meilleure protection pour vos enfants est le soin et l'attention que vous consacrez leurs

ALTRI PRODOTTI - OTHER PRODUCTS


Mobiletti / Bagnetti - Dresserettes / Changing baths




Seggioloni - Highchairs




Rialzo sedia - Booster-seat




Girelli - Walkers



Cancelletti - Safety gates




Sdraiette - Bouncer




Dondoli - Swing




Seggiolini auto - Car seats




Cullette - Baby-crib



Tricicli - Tricycle



Lettini - Playards



Recinti / Box - Playpens



Passeggini & Sistemi modulari - Strollers & Modular systems



Per visitare la nostra collezione completa digita: - To see our full items collection, digit:

WWW.PLEBANI.IT

Seguici sui nostri social:
Follow us on:



plebaniofficial



@plebaniofficial

SCAN:



Instagram Nametag

 **PLEBANI** [®]
per la gente di domani

VIA DELL' ARTIGIANATO 1 , 24060 TELGATE (BG) ITALY

Tel. +39 035 830314 • Fax +39 035 831350

www.plebani.it • e-mail : info@plebani.it